



Tomorrow's Power Today.

Yamaha generators are full of state-of-the-art technology that not only guarantees high-level performance, but also makes them outstanding in operation, economy and durability.

Our range of generators provides customers with the most compact, reliable and efficient portable power sources for use on camp sites, boats, small outdoor vending stands, to power small home electric equipment or to supply back-up power in case of power failure.

These and many other aspects of Yamaha engineering provide the unmatched durability expected by users throughout the world for carefree power generation.



- Krachtige 79cc-motor
- Retromoderne stijl en lichtgewicht
- Maximaal 10,5 uur continue bedrijfsduur met ¼ nominale belasting
- Ruim bemeten geluiddemper voor stillere werking
- Economy Control voor brandstofbesparing
- Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- Grote handgreep voor verplaatsing door één of twee personen
- Brandstoftank van 4,2 liter
- Gemakkelijk te verwijderen paneel voor onderhoud
- Voldoet aan de regelgeving voor uitstoot van gassen
- TwinTech-mogelijkheid

Tomorrow's Power Today.

Elektrische energie binnen handbereik, of u nu met een kooktoestel of met elektrisch gereedschap aan de slag wilt. De EF2000iS is een van de lichtste generatoren op de markt, en met zijn 21 kg kunt u hem met maar één hand dragen. En dankzij de TwinTech-mogelijkheid kunt u over nog meer vermogen beschikken. Koppel twee EF2000iS-generatoren voor een maximaal vermogen van 3,2 kVA.

Ondanks het grote vermogen van de generator zorgt de ruim bemeten geluiddemper voor een lage geluidsemissie van slechts 51,5 dB(A)*. Het compacte bedieningspaneel past perfect bij het schitterende retrodesign en is gemakkelijk te gebruiken doordat alle bedieningselementen zich aan één kant van de generator bevinden. De brandstoftank met een inhoud van 4,2 liter maakt een continue bedrijfsduur mogelijk van 10,5 uur met ¼ nominale belasting. Dus zowel op de (zeil)boot, de camping als op een bouwlocatie is deze inverter op zijn taak berekend.

* met ¼ nominale belasting vanaf 7 meter.



Inverter system with Pulse Width Modulation

This industry-leading system produces high-quality, clean electricity. Its pure sine wave is as clean or cleaner than commercial power, making it suitable for products with built in microcomputers.



Smart Throttle™ load-sensing throttle control

This intelligent system automatically adjusts engine speed to precisely match load - resulting in greater fuel efficiency and noise reduction.



Oil warning system

To prevent engine damage and costly repairs, and enhance long-term durability, the generator automatically shuts off when oil begins to run low. It cannot be re-started until oil is added.

Dynamo

Type generator	Generator- stil
Frequentie	50 hz
Nominaal wisselstroomvermogen	1600 VA
Maximaal wisselstroomvermogen	2000 VA
Voltage wisselstroom	230 V
Gelijkstroomvermogen	12/8V/A
Vermogensfactor	1
Starter	Direct
Gebruiksduur in uren op een tankvulling	4.2 - 10.5(*Economy Control ingeschakeld)
Nominale stroomsterkte	6.9 A

Motor

Cilinderinhoud	79cc
Maximaal afgegeven vermogen	2.3 kW / 4500 tpm
Startsysteem	Trekkoord

Afmetingen

Gewicht (kg)	21kg
Geluidsniveau (LWA)	88dB (A)
Geluidsniveau op 7 m afstand	51.5 dB (A) (*Economy Control ingeschakeld)
Totale lengte	490 mm
Totale hoogte	445 mm
Motorolie hoeveelheid	0.4liter
Inhoud brandstoftank	4.2liter
Totale breedte	280 mm



EF2000iS

Not all models shown are available in every country. The specification and appearance of Yamaha products can vary from time to time without prior notice. Those shown here are only for illustrative purposes and are not contractual description of products. Generator warranty is subject to specific conditions. For further details, please contact your Yamaha dealer.