

PRIJSLIJST PRO

2025

(geldig vanaf 1 november 2024)



VAN DER HAEGHE b.v.

E-mail: info@vanderhaeghe.nl

Tel.: +31 (0)345 788 104




INHOUD
Prijslijst Ferris 2025

	<u>Blz.</u>
▪ Inhoud.....	3
▪ FRC7 rupsmaaier met afstandbediening.....	5
▪ Walk Behind FW15 - 81 cm.....	6
▪ Walk Behind FW25 - 91 cm.....	7
▪ Stand-on SRSZ1 - 91 cm.....	8
▪ Stand-on SRSZ1 - 122 cm.....	9
▪ Stand-on bladblazer FB1000CE.....	10
▪ Stand-on Rover XC FS1200.....	11
▪ Benzine zero-turn 500S - 122 cm.....	12
▪ Benzine zero-turn IS600 - 112 cm.....	13
▪ Benzine zero-turn ISX800 - 132 cm.....	14
▪ Benzine zero-turn ISX2200 52" - 132 cm.....	15
▪ Benzine zero-turn ISX2200 61" - 155 cm.....	16
▪ Benzine zero-turn ISX3300 61"/72" - 155/183 cm.....	17
▪ Diesel zero-turn IS2600Z 52" - 132 cm.....	18
▪ Diesel zero-turn IS2600Z 61" - 155 cm.....	19
▪ Diesel zero-turn IS6200Z 72" - 183 cm.....	20

Deze prijslijst vernietigt de voorgaande en kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. Wij behouden het recht om modellen uit verkoop te nemen of zonder aankondiging specificaties te wijzigen.

ADDAX • AMBROGIO ROBOT • AVRIL • ECO TECHNOLOGIES • EMPAS
FERRIS • HÖRGER • ISEKI • KÖPPL • REDEXIM • SNAPPER • SIMPLICITY
SEGWAY • SOLO • WEEDCONTROL

RUPSMAAIER MET AFSTANDBEDIENING FRC7



FRC7 RUPSMAAIER MET AFSTANDBEDIENING

Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5902117	FRC7 RUPSMAAIER MET AFSTANDBEDIENING ▪ 23 Pk B&S Vanguard™ EFI luchtgekoelde benzinemotor - 2 cilinder - 627 cc. ▪ Maaibreedte 115 cm met achteruitworp/mulching en 2 messenkoppen. ▪ Messen gemonteerd in kruis-vorm met 4 wegklapbare messen per messenkop. ▪ Mes-aandrijving en rups-aandrijving via Hybride e-Drive systeem. ▪ Het 48V DC e-Drive systeem kan tot 200 m rijden, zonder de motor te starten. ▪ Maaisnelheid past zich automatisch aan de terreinomstandigheden. ▪ Elektrische maaihoogteregeling. ▪ Kan zowel voorwaarts als achterwaarts maaien. ▪ Snelheid voorwaarts en achterwaarts van 0 tot 7,0 km/h. ▪ Werking met afstandsbediening met bereik tot maximaal 300 m afstand. ▪ Werkbaar op hellingen tot maximum 55 graden. ▪ Standaard uitgevoerd met 2 LED-werklichten vooraan en achteraan. ▪ 2 jaar garantie op de machine met ongelimiteerd werkurenantal. ▪ Afmetngen: (LxBxH): 160 x 150 x 89 (in cm) ▪ Gewicht: 685 kg. ▪ Jack-stand houder.	44.000,00 €
Artikelnr	Opties FRC7 - 115 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
S1077	. 48 Volt / 6 Ah batterijlader.	450,00 €
S1106	. ROPS bescherming roll-over frame.	1.000,00 €
S1299	. Nekband voor afstandsbediening.	120,00 €

WALK BEHIND FW15
Zij-uitworp (SD) - Mulchkit in optie



Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5901848	FW15CWHON1032CE - 32" / 81 cm ▪ Honda GXV390 luchtgekoelde benzinemotor. ▪ Vermogen 10.2 Pk. ▪ 1 cilinder - 389 cc. ▪ Gelast stalen maaidek 32" - 81 cm met zij-uitworp. ▪ Hydrostatische Hydro Gear RT-310 aandrijving. ▪ Maximale snelheid 6,4 km/u voorwaarts en 3,2 km/u achterwaarts. ▪ Centrale 1-handsmaaihoogteverstelling. ▪ 2 standaardmessen met gelijke draairichting. ▪ Inhoud brandstoftank 2,1 liter. ▪ Instelling maaihoogte van 38 tot 127 mm. ▪ Tractiebanden 13x5.00-6 en 10.5x3.00 zwenkwielen. ▪ Zwenkwielen kunnen vastgezet worden voor betere tractie op hellingen. ▪ Afmetingen (Lengte): 176 cm. ▪ Afmetingen (Breedte) : met zij-deflector : 119cm en met mulchkit : 91 cm. ▪ Gewicht 129 kg. ▪ Mulchkit in optie.	4.160,00 €
Artikelnummer	Opties FW15 - 81 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5106420X2	. Set van 2 standaardmessen 32" - 81 cm.	39,00 €
5107717X2FS	. Set van 2 mulchmessen 32" - 81 cm.	45,00 €
5601253	. Mulchkit met mulchmessen.	250,00 €
84009791 (5601233)	. Olie afvoerkit.	60,00 €

WALK BEHIND FW25
Achteruitworp (RD) en mulching in optie



Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5901889	FW25KAV1936RDCE - 36" / 91 cm ▪ 18,5 Pk Kawasaki FS600V V-TWIN luchtgekoelde benzinemotor. ▪ 2 cilinder - V-Twin - 603 cc. ▪ Brandstoftank 19 liter. ▪ Hydro Gear ZT3100 hydrostatische aandrijving en cruise control. ▪ Gelast stalen maaidek 36" - 91 cm achteruitworp. ▪ Standaarduitrusting 2 mulchmessen en halve mulchplug. ▪ Maaihoogteregeling met "Quick-Adjust-Height-of-Cut"-systeem. ▪ Maaihoogte regelbaar van 38 tot 114 mm. ▪ Maaisnelheid vooruit 0 tot 9,6 km/u en achteruit 0 tot 4,5 km/u. ▪ Elektrisch bediende meskoppeling. ▪ Sturen via bedieningshendels links/rechts. ▪ Geïntegreerde combi bedieningselementen (ICC). ▪ Laag zwaartepunt en brede wielbasis: de beste tractie op hellingen. ▪ Tractiebanden 20x7,00-10 en zwenkwieken 11x4,00-5 (anti-lek). ▪ Afmetingen (LxB) 198x94 cm. ▪ Gewicht 288 kg. ▪ Mulchkit in optie.	8.650,00 €
Artikelnummer	Opties FW25 - 91 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5101756X2	. Set van 2 standaard high-lift maaimessen 36" - 91 cm.	50,00 €
5103304X2	. Set van 2 mulchmessen 36" - 91 cm (= standaard gemonteerd).	Zie GardenParts
84009738 (5600998)	. Volledige mulchplug 36" - 91 cm.	165,00 €
5600859	. Gewicht 15 kg vooraan met bevestigingskit.	175,00 €
84009787 (5108038)	. Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	150,00 €

"STAND-ON MAAIER" SRSZ1 - 36"/91 cm
Achteruitworp (RD) en mulching in optie



Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5901943	Stand-on SRSZ1KAV1936RDCE - 36"/91 cm RD ▪ Compacte, zeer manoeuvreerbare machine met perfect zicht op het maaiwerk. Handig bij het maaien van smalle doorgangen of wanneer de bestuurder regelmatig dient op- en af te stappen. ▪ Ergonomisch design met geveerd bestuursplatform. ▪ Sturen via bedieningshendels links/rechts. ▪ 19 Pk Kawasaki FX600V V-twin luchtgekoelde benzinemotor. ▪ 2 cilinder - 603 cc. ▪ Brandstoftank 22,8 liter. ▪ Hydro Gear ZT3400 Commercial hydrostatische aandrijving. ▪ Maaisnelheid vooruit 0 tot 12,8 km/u en achteruit 0 tot 6,4 km/u. ▪ Gelast stalen maaidek 36" - 91 cm achteruitworp. ▪ Standaarduitrusting 2 mulchmessen en halve mulchplug. ▪ Maaihoogte regelbaar van 44 tot 114 mm. ▪ Tractiebanden 23x8.50-12 en zwenkwielen 11x4.00-5. ▪ Afmetingen (LxB) 162x92 cm. ▪ Gewicht 368 kg.	10.320,00 €
Artikelnummer	Opties SRSZ1KAV1936RDCE - 91 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5101756x2	. Set van 2 high lift maaimessen 36" - 91 cm.	50,00 €
5103304x2	. Set van 2 mulchmessen 36" - 91 cm (= standaard gemonteerd).	Zie GardenParts
84009738 (5600998)	. Volledige mulchplug 36" - 91 cm.	165,00 €
5601009	. Led-werkverlichting.	230,00 €
84009787 (5108038)	. Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	150,00 €
5601080	. Jack stand service kit, hiervoor nodig:	200,00 €
5601286	- Montageplaat jack stand	100,00 €

"STAND-ON MAAIER" SRSZ1 - 48"/122 cm
Achteruitworp (RD) en mulching in optie



Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5901944	Stand-on SRSZ1KAV2248RDCE - 48"/122 cm ▪ Compacte, zeer manoeuvreerbare machine met perfect zicht op het maaiwerk. Handig bij het maaien van smalle doorgangen of wanneer de bestuurder regelmatig dient op- en af te stappen. ▪ Ergonomisch design met geveerd bestuurdersplatform. ▪ Sturen via bedieningshendels links/rechts. ▪ 22 Pk Kawasaki FX691V OHV luchtgekoelde benzinemotor. ▪ 2 cilinder - 726 cc. ▪ Brandstoftank 22,8 liter. ▪ Hydro Gear ZT3400 Commercial hydrostatische aandrijving. ▪ Maaisnelheid vooruit 0 tot 12,8 km/u en achteruit 0 tot 6,4 km/u. ▪ Stalen maaidek 48" - 122 cm achteruitworp. ▪ Standaarduitrusting 3 mulchmessen en halve mulchplug. ▪ Maaihoogte regelbaar van 44 tot 114 mm. ▪ Tractiebanden 23x10.50-12 en zwenkwielen 11x4.00-5. ▪ Afmetingen (LxB) 166x124 cm. ▪ Gewicht 377 kg.	10.910,00 €
Artikelnummer	Opties SRSZ1KAV2248 RD - 122 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5101986S	. Set van 3 high lift maaimessen 48" - 122 cm.	65,00 €
5103303S	. Set 3 mulchmessen 48" - 122 cm (= standaard gemonteerd).	Zie GardenParts
84009741 (5600999)	. Volledige mulchplug 48" - 122 cm.	170,00 €
5601009	. Led-werkverlichting.	230,00 €
2 x 84010371	. Set Kenda terra trac banden 23x10.5-12 (geen velgen).	2 x 165,00 €
84009787 (5108038)	. Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	150,00 €
5601080	. Jack stand service kit, hiervoor nodig:	200,00 €
5601286	- Montageplaat jack stand	100,00 €

**"STAND-ON" BLADBLAZER
FB1000CE**



Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5902013	Stand-on bladblazer FB1000CE ▪ 18 Pk Vanguard V-Twin benzinemotor. ▪ 2 cilinder - 570 cc. ▪ Brandstoftank 19 liter. ▪ Hydro Gear ZT3100 Commercial hydrostatische aandrijving. ▪ Rijbediening gelijkaardig aan Stand-on maaier. ▪ Voetbediening voor instelling blaasposities. ▪ 3 blaasposities: rechts alleen open, links alleen open, beiden gesloten. ▪ Luchtsnelheid van 246 km/u. ▪ Luchtvolumeverplaatsing van 5964 m³/u. ▪ Luchtkracht van 132 N. ▪ Snelheid vooruit 0 tot 13 km/u en achteruit 0 tot 6,4 km/u. ▪ Tractiebanden 20x8-8 en zwenkwieken 11x4,00-5. ▪ Parkeerrem.	8.000,00 €
Artikelnummer	Opties FB1000CE	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5601318 84009787 (5108038)	▪ Led-werkverlichting. ▪ Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine)	260,00 € 150,00 €

**"STAND-ON" STROOIER
ROVER XC FS1200**



ROVER XC FS1200

Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5902095	"STAND-ON" ROVER XC FS1200 ▪ Stand-on granulaatstrooier. ▪ 100% roestvrij stalen frame. ▪ Rijaandrijving via Peerless 855 series transmissie. ▪ 2 versnellingen voorwaarts en 1 versnelling achterwaarts, corrosiebestendig. ▪ Machinebreedte 90 cm voor smalle doorgangen. ▪ "SPYKER 220" 90 kg trechterinhoud ▪ Rijsnelheid tot 8 km/u. ▪ Strooibreedte van 4 meter. ▪ Instelbaarheid dosering vooraan machine. ▪ 5.300 m² oppervlaktedekking in 10 minuten. ▪ Totale gewicht machine met volle bak = 249 kg. ▪ Ergonomische rijbediening bovenaan de machine. ▪ Parkeerrem.	11.500,00 €



BENZINE ZERO-TURN 500SB2548SRDCE - 48"/122 cm
TRIPLE maaidek: zij-uitworp (SD), achteruitworp (RD) en mulching

Met zij-uitworp

Met achteruitworp

Met mulching

TRIPLE
MOWING TECHNOLOGY

500SB2548SRDCE

HYDRO-GEAR[®]
COMMERCIAL

S
SUSPENSION

BRIGGS & STRATTON[®]
COMMERCIAL
SERIES

Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5902171	Zero-turn 500SB2548SRDCE - 48"/122 cm ▪ 25 Pk B&S Commercial Series™ benzinemotor. ▪ 2 cilinder - V-twin - 724 cc. ▪ Brandstoftank 23 liter. ▪ Hydro Gear ZT3100 Commercial hydrostatische aandrijving. ▪ TRIPLE stalen maaidek 48" - zij-, achteruitworp en mulching. ▪ Maaibreedte 122 cm - 3 mulchmessen. ▪ Maaihoogte regelbaar van 38 tot 114 mm. ▪ Voetbediend liftsysteem van het maaidek. ▪ Maaisnelheid vooruit 0 tot 13 km/u en achteruit 0 tot 6,4 km/u. ▪ Elektrisch bediende meskoppeling. ▪ Aluminium smeerbare mesassen. ▪ Standaard LED-verlichting vooraan ▪ Tractiebanden 22x11-10 en zwenkwielen 13x6.50-6. ▪ Pendelende vooras en onafhankelijke wielophanging achteraan. ▪ Optimaal bestuurderscomfort door onafhankelijk instelbaar veersysteem op de 4 wielen. ▪ Ruim bestuurdersplatform met comfortzetel met hoge rugleuning. ▪ Parkeerrem. ▪ Afmetingen (LxB) 193x124 cm. ▪ Gewicht 386 kg.	9.250,00 €
Artikelnummer	Opties 500S - 122 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5105512S	. Set van 3 high lift maaimessen 48" - 122 cm.	65,00 €
5105631S	. Set 3 mulchmessen 48" - 122 cm (= standaard gemonteerd).	Zie GardenParts
5601377	. Spatborden achterwielen.	215,00 €
5601084	. Trekhaak.	60,00 €
5601080	. Jack Stand Service krik, hiervoor nodig:	200,00 €
5601077	- Jack Stand montagekit.	120,00 €
84009787 (5108038)	. Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	150,00 €



BENZINE ZERO-TURN IS600Z - 44"/112 cm
Achteruitworp (RD) en mulching in optie






Experience Suspension™



IS600ZB2444RDCE

Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5902111	Zero-turn IS600ZB2544RDCE - 44"/112 cm RD 25 Pk B&S Commercial Series™ benzinemotor. 2 cilinder - 724 cc. - Brandstoftank 21 liter. - Hydro Gear ZT3400 Commercial hydrostatische aandrijving. - Gelast stalen maaidek 44". - Standaarduitrusting 3 mulchmessen en halve mulchplug. - Maaibreedte 112 cm - achteruitworp en mulching. - Maaihoopte regelbaar van 38 tot 127 mm. - Voetbediend liftsysteem van het maaidek. - Maaissnelheid vooruit 0 tot 14,5 km/u en achteruit 0 tot 6,4 km/u. - Elektrisch bediende meskoppeling. - Aluminium smeerbare mesassen. - Tractiebanden 20x8.00-10 en zwenkwielen 11x4.00-5. - Pendelende vooras en onafhankelijke wielophanging achteraan. - Optimaal bestuurderscomfort door onafhankelijk instelbaar veersysteem op de 4 wielen. - Ruim bestuurdersplatform met comfortzetel met hoge rugleuning. - Rolbeugel, veiligheidsgordel en geïntegreerde achterbumper. - Parkeerrem. - Professionele uitvoering. - Afmetingen (LxB) 203x117 cm - Gewicht 418 kg.	9.720,00 € 
Artikelnummer	Opties IS600Z - 112 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5061827S	. Set van 3 high lift messen 44" - 112 cm.	75,00 €
5103366S	. Set van 3 mulchmessen 44" - 112 cm (= standaard gemonteerd).	Zie GardenParts
5600926	. Volledige mulchplug 44" - 112 cm RD.	175,00 €
5601376	. Spatborden achterwielen.	215,00 €
5600031	. Trekhaak.	63,00 €
5600647	. Ledverlichting vooraan.	260,00 €
5601080	. Jack Stand Service krik, hiervoor nodig:	200,00 €
5601078	- Jack Stand montagekit.	130,00 €
2 x 5103327X1	. Grovere tractiewielen achteraan 20x8.00-10	2 x 185,00 €
2 x 5109032FS	. "Flat free" lekvrij zwenkwiel vooraan 11x4.00-5.	2 x 130,00 €
84009787 (5108038)	. Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	150,00 €

BENZINE ZERO-TURN ISX800 - 52"/132 cm
TRIPLE maaidek: zij-uitworp (SD), achteruitworp (RD) en mulching



Met zij-uitworp

Met achteruitworp

Met mulching

TRIPLE
SPANNING TECHNICS B.V.

Experience Suspension™



ISX800ZB2752SRDCE

HYDRO-GEAR®
COMMERCIAL

BRIGGS & STRATTON®
COMMERCIAL
SERIES



4 ForeFront SUSPENSION

Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5902086	Zero-turn ISX800B2752SRDCE - 52"/132 cm RD ▪ 27 Pk B&S Commercial Series™ benzinemotor - 2 cilinder - 810 cc. ▪ Brandstoftank 21 liter. ▪ Hydro Gear ZT3400 Commercial hydrostatische aandrijving. ▪ Standaarduitrusting 3 mulchmessen en TRIPLE maaier. ▪ Maaiahogte regelbaar van 38 tot 127 mm. ▪ Voetbediend liftsysteem van het maaidek. ▪ Maaisnelheid vooruit 0 tot 16 km/u en achteruit 0 tot 8 km/u. ▪ Elektrisch bediende meskoppeling en aluminium smeerbare mesashouders. ▪ Tractiebanden 23x10.50-12 en zwenkwielen 13x6.50-6. ▪ ISX ForeFront™ (gepatenteerd) - volledig onafhankelijke wielophanging waardoor het maaidek de glooiingen in het terrein optimaal volgt en er bijgevolg sneller kan worden gemaaid. ▪ Onafhankelijk instelbaar veersysteem op de 4 wielen. ▪ Ruim bestuurdersplatform met comfortzetel met hoge rugleuning. ▪ Rolbeugel, veiligheidsgordel, achterbumper en parkeerrem. ▪ Afmetingen (LxB) 206x135 cm. ▪ Gewicht 480 kg.	12.100,00 €
Artikelnummer	Opties ISX800 - 132 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5101756S 5103304S 5601375 5600031 5600891 55.4421.SZ.1 Kit zwaailamp 5108189FS 5601219 5601080 5601235 2 x 84010346 (5109903) 2 x 84010371 (5108068) 84009787 (5108038)	• Set van 3 high lift maaimessen 52" - 132 cm. • Set van 3 mulchmessen 52" - 132 cm (= standaard gemonteerd). • Spatborden achterwielen. • Trekhaak. • Werkverlichting op veiligheidsbeugel. • Complete wegverlichtingset zonder zwaailamp. • Zwaailamp met steun. • Premium geveerde zetel met hogere rug. • Rolgordel voor premium zetel. • Jack Stand Service krik, hiervoor nodig: • - Jack stand montagekit. • "Flat free" lekvrij zwenkwiel vooraan 13x6.50-6. • Set Kenda terra trac banden 23x10.5-12 (geen velgen). • Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	80,00 € Zie GardenParts 230,00 € 63,00 € 245,00 € 2.300,00 € 425,00 € 870,00 € 80,00 € 200,00 € 120,00 € 2 x 180,00 € 2 x 165,00 € 150,00 €

BENZINE ZERO-TURN ISX2200 - 52"/132 cm
TRIPLE maaidek: zij-uitworp (SD), achteruitworp (RD) en mulching



Met zij-uitworp



Met achteruitworp



Met mulching



Experience Suspension™



ISX2200B2852SRDCE

HYDRO-GEAR®
COMMERCIAL




Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5902029	Zero-turn ISX2200B2852SRDCE - 52"/132 cm TRIPLE 28 Pk B&S Vanguard EFI luchtgekoelde benzinemotor - 2 cilinder - 810 cc. 2 brandstoftanks van 21 liter. - Dual Hydro Gear ZT4400 hydrostatische aandrijving. TRIPLE gelast stalen maaidek 52" - zij-, achteruitworp en mulching. - Standaarduitrusting 3 mulchmessen en TRIPLE-maaier. - Maaibreedte 132 cm. - Maaelhoogte regelbaar van 38 tot 127 mm. - Voetbediend liftsysteem van het maaidek. - Maaissnelheid vooruit 0 tot 18 km/u en achteruit 0 tot 8 km/u. - Elektrisch bediende meskoppeling en gietijzeren smeerbare mesashouders. - Tractiebanden 24 x 9.50-12 en zwenkwielen 13 x 6.50-6. ISX ForeFront™ (gepatenteerd) - volledig onafhankelijke wielophanging waardoor het maaidek de glooiingen in het terrein optimaal volgt en er bijgevolg sneller kan worden gemaaid. - Onafhankelijk instelbaar veersysteem op de 4 wielen. - Ruim bestuurdersplatform met comfortzetel met hoge rugleuning. - Rolbeugel, veiligheidsgordel, achterbumper en parkeerrem. Professionele uitvoering. - Afmetingen (LxB) 210x135 cm. - Gewicht 555 kg.	15.720,00 €
Artikelnummer	Opties ISX2200 - 132 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5101756S	. Set van 3 high lift maaimessen 52" - 132 cm.	80,00 €
5103304S	. Set van 3 mulchmessen 52" - 132 cm (= standaard gemonteerd).	Zie GardenParts
5600031	. Trekhaak.	63,00 €
5601373	. Spatborden achterwielen	230,00 €
5600891	. Werkverlichting op veiligheidsbeugel.	245,00 €
55.4421.SZ.1	. Complete wegverlichtingset zonder zwaailamp.	2.300,00 €
84006088	. Luxe zetel met hogere rug.	1.050,00 €
5601135	. Hoofdsteun voor luxe zetel met hogere rug.	100,00 €
5601080	. Jack Stand Service krik, hiervoor nodig:	200,00 €
5601235	- Jack Stand montagekit.	120,00 €
2 x 5108751FS	. "Flat free" lekvrij zwenkwiel vooraan 13x6.50-6.	2 x 190,00 €
84009788 (5108039)	. Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	230,00 €

BENZINE ZERO-TURN ISX2200 - 61"/155 cm
TRIPLE maaidek: zij-uitworp (SD), achteruitworp (RD) en mulching



Met zij-uitworp



Met achteruitworp



Met mulching



Experience Suspension™



ISX2200B2861SRDCE

HYDRO-GEAR™
COMMERCIAL




Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5902092	Zero-turn ISX2200B2861SRDCE - 61"/155 cm TRIPLE ▪ 28 Pk B&S Vanguard EFI luchtgekoelde benzinemotor - 2 cilinder - 810 cc. ▪ 2 brandstoftanks van 21 liter. ▪ Dual Hydro Gear ZT4400 hydrostatische aandrijving. ▪ TRIPLE gelast stalen maaidek 61" - zij-uitworp, achteruitworp en mulching. ▪ Maaibreedte 155 cm - 3 mulchmessen. ▪ Maaihogte regelbaar van 38 tot 127 mm. ▪ Voetbediend liftsysteem van het maaidek. ▪ Maaisnelheid vooruit 0 tot 18 km/u en achteruit 0 tot 8 km/u. ▪ Elektrisch bediende meskoppeling en gietijzeren smeerbare mesashouders. ▪ Tractiebanden 24 x 12-12 en zwenkwielen 13 x 6.50-6. ▪ ISX ForeFront™ (gepatenteerd) - volledig onafhankelijke wielophanging waardoor het maaidek de glooiingen in het terrein optimaal volgt en er bijgevolg sneller kan worden gemaaid. ▪ Onafhankelijk instelbaar veersysteem op de 4 wielen. ▪ Ruim bestuurdersplatform met comfortzetel met hoge rugleuning. ▪ Rolbeugel, veiligheids gordel, achterbumper en parkeerrem. ▪ Professionele uitvoering. ▪ Afmetingen (LxB) 210x159 cm. ▪ Gewicht 588 kg.	16.800,00 €
Artikelnummer	Opties ISX2200 - 155 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
51017555 51033055 5600031 5601374 5600891 55.4421.SZ.1 84006088 5601135 5601080 5601235 2 x 5108751FS 2 x 84010372 (5108067) 84009788 (5108039)	. Set van 3 high lift maaimessen 61"- 155 cm. . Set van 3 mulchmessen 61"- 155 cm (= standaard gemonteerd). . Trekhaak. . Spatborden achterwielen. . Werkverlichting op veiligheidsbeugel. . Complete wegverlichtingset zonder zwaailamp. . Luxe geveerde zetel met hogere rug. . Hoofdsteun voor luxe geveerde zetel met hogere rug. . Jack Stand Service krik, hiervoor nodig: - Jack Stand montagekit. . "Flat free" lekvrij zwenkwiel vooraan 13x6.50-6. . Set Kenda terra trac banden 24x12-12 (geen velgen). . Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	90,00 € Zie GardenParts 63,00 € 230,00 € 245,00 € 2.300,00 € 1.050,00 € 100,00 € 200,00 € 120,00 € 2 x 190,00 € 2 x 190,00 € 230,00 €

BENZINE ZERO-TURN ISX3300 - 61"/155 cm of 72"/183 cm
TRIPLE maaidek: zij-uitworp (SD), achteruitworp (RD) en mulching

 Met zij-uitworp  Met achteruitworp  Met mulching 	Experience Suspension™  Electro-hydraulische lift van maaidek ISX3300BVE40SRDCE	HYDRO-GEAR® COMMERCIAL  
---	--	--

Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5902036	Zero-turn ISX3300BVE40CE - basismachine zonder maaier 40 Pk B&S Vanguard™ Big Block EFI luchtgekoelde benzine - 2 cil. - 993 cc. 2 brandstoftanks van 21 liter. - Dual Commercial Hydro Gear ZT5400 Powertrain® hydro-aandrijving. - Elektro-hydraul lift van het maaidek - maaihogte regelbaar (38-127 mm). - Maaisnelheid vooruit 0 tot 20 km/u en achteruit 0 tot 9,6 km/u. - Elektrisch bediende meskoppeling en elektrische aftakas. - ISX ForeFront™ (gepatenteerd) - volledig onafhankelijke wielophanging waardoor het maaidek de glooiingen in het terrein optimaal volgt en er bijgevolg sneller kan worden gemaaid. - Onafhankelijk instelbaar veersysteem op de 4 wielen. - Comfortzetel met armsteunen en hoofdsteen, neerklapbare veiligheidsbeugel en -gordel. - Tractiebanden 26x12.00-12 en zwenkwieken 13x6.50-6. - Afmetingen met maaidek 183 cm: (LxB) 215x186 cm. - Gewicht ISX3300 + 61"-maaier = 747 kg en ISX3300 + 72"-maaier = 788 kg.	14.750,00 €
Artikelnummer	Verplichte optie maaier ISX3300	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5901917	. TRIPLE - maaier 61" - 155 cm - zij-uitworp, achteruitworp en mulching	5.250,00 €
5901932	. TRIPLE - maaier 72" - 183 cm - zij-uitworp, achteruitworp en mulching	6.475,00 €
Artikelnummer	Opties ISX3300	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5101755S	. Set van 3 high lift maaimessen 61" - 155 cm.	90,00 €
5103305S	. Set van 3 mulchmessen 61" - 155 cm (= standaard gemonteerd).	Zie GardenParts
5102227S	. Set van 3 high lift maaimessen 72" - 183 cm.	135,00 €
5103306S	. Set van 3 mulchmessen 72" - 183 cm (= standaard gemonteerd).	Zie GardenParts
5600860	. Trekhaak.	60,00 €
5601372	. Spatborden achterwielen.	250,00 €
5600891	. Werkverlichting op veiligheidsbeugel.	245,00 €
55.4421.SZ.1	. Complete wegverlichtingset zonder zwaailamp.	2.300,00 €
84006088	. Luxe geveerde zetel met hoge rug.	1.050,00 €
5601135	. Hoofdsteen voor luxe geveerde zetel met hoge rug.	100,00 €
5601080	. Jack Stand Service krik, hiervoor nodig:	200,00 €
5601235 + 5601079	. Jack Stand montagekit en Jack Stand bijkomende verlenging.	120,00 € + 85,00 €
2 x 5108751FS	. "Flat free" lekvrij zwenkwiel vooraan 13x6.50-6.	2 x 190,00 €
2 x 84010373 (5106751)	. Set Kenda terra trac banden 26x12-12 (geen velgen).	2 x 155,00 €
84009788 (5108039)	. Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	230,00 €

DIESEL ZERO-TURN IS2600Z - 52"/132 cm
TRIPLE maaidek: zij-uitworp (SD), achteruitworp (RD) en mulching



Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5901930	Zero-turn IS2600ZY24D52SRDCE - 52"/132 cm 24 Pk Yanmar 3TNM74F vloeistof gekoelde dieselmotor. 3 cilinder - 993 cc. 2 brandstoftanks van 21 liter. - Hydrostatische aandrijving Hydro Gear ZT4400. - Standaarduitrusting 3 mulchmessen en halve mulchplug. 132 cm TRIPLE-maaidek. - Maaïhoogte regelbaar van 38 tot 127 mm. - Voetbediend liftsysteem van het maaidek. - Maaisnelheid vooruit 0 tot 18 km/u en achteruit 0 tot 8 km/u. - Gietijzeren smeerbare mesashouders en zwaar uitgevoerde achterbumper. - Uniek onafhankelijk en regelbaar veersysteem met spiraalveren op de 4 wielen (IS Independent Suspension). - Comfortzetel met armsteunen. - Neerklapbare veiligheidsbeugel en veiligheidsgordel. - Tractiebanden 24x9.50-12 en zwenkwieken 13x6.50-6. - Afmetingen (LxB) 224x135 cm. - Gewicht 727 kg.	22.250,00 €
Artikelnummer	Opties IS2600Z - 132 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5101756S	. Set van 3 high lift maaimessen 52" - 132 cm.	80,00 €
5103304S	. Set van 3 mulchmessen 52" - 132 cm (= standaard gemonteerd).	Zie GardenParts
5600031	. Trekhaak.	63,00 €
5600891	. Werkverlichting op veiligheidsbeugel.	245,00 €
55.4421.SZ.1	. Complete wegverlichtingset zonder zwaailamp.	2.300,00 €
Kit zwaailamp	. Zwaailamp met steun.	425,00 €
84006088	. Luxe geveerde zetel met hoge rug.	1.050,00 €
5601135	. Hoofdsteun voor luxe geveerde zetel met hoge rug.	100,00 €
5601080	. Jack Stand Service krik, hiervoor nodig:	200,00 €
5601077	- Jack Stand montagekit.	120,00 €
2 x 5108751FS	. Flat free/lekvrij zwenkwiel vooraan 13 x6.50-6.	2 x 190,00 €
84009788 (5108039)	. Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	230,00 €

DIESEL ZERO-TURN IS2600Z - 61"/155 cm
TRIPLE maaidek: zij-uitworp (SD), achteruitworp (RD) en mulching



Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5901931	Zero-turn IS2600ZY24D61SRDCE - 61"/155 cm ▪ 24 Pk Yanmar 3TNM74F vloeistof gekoelde dieselmotor. ▪ 3 cilinder - 993 cc. ▪ 2 brandstoftanks van 21 liter. ▪ Hydrostatische aandrijving Hydro Gear ZT4400. ▪ Standaarduitrusting 3 mulchmessen en halve mulchplug. ▪ 155 cm Triple-maaidek ▪ Maaihoogte regelbaar van 38 tot 127 mm. ▪ Voetbediend liftsysteem van het maaidek. ▪ Maaisnelheid vooruit 0 tot 18 km/u en achteruit 0 tot 8 km/u. ▪ Gietijzeren smeerbare mesashouders en zwaar uitgevoerde achterbumper. ▪ Uniek onafhankelijk en regelbaar veersysteem met spiraalveren op de 4 wielen (IS Independent Suspension). ▪ Comfortzetel met armsteunen. ▪ Neerklapbare veiligheidsbeugel en veiligheidsgordel. ▪ Traktiebanden 24x12,00-12 en zwenkwieken 13x6,50-6. ▪ Afmetingen (LxB) 224x159 cm. ▪ Gewicht 743 kg.	23.280,00 €
Artikelnummer	Opties IS2600Z - 155 cm	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5101755S	. Set van 3 high lift maaimessen 61" - 155 cm.	90,00 €
5103305S	. Set van 3 mulchmessen 61" - 155 cm (= standaard gemonteerd).	Zie GardenParts
5600031	. Trekhaak.	63,00 €
5600891	. Werkverlichting op veiligheidsbeugel.	245,00 €
55.4421.SZ.1	. Complete wegverlichtingset zonder zwaailamp.	2.300,00 €
Kit zwaailamp	. Zwaailamp met steun.	425,00 €
84006088	. Luxe geveerde zetel met hoge rug.	1.050,00 €
5601135	. Hoofdsteen voor luxe geveerde zetel met hoge rug.	100,00 €
5601080	. Jack Stand Service krik, hiervoor nodig:	200,00 €
5601077	- Jack Stand montagekit.	120,00 €
2 x 5108751FS	. "Flat free" lekvrij zwenkwiel vooraan 13 x6,50-6.	2 x 190,00 €
2 x 84010372 (5108067)	. Set Kenda terra trac banden 24x12-12 (geen velgen).	2 x 190,00 €
84009788 (5108039)	. Hydro-Gear eerste onderhoud kit (enkel bij aankoop van een machine).	230,00 €

DIESEL ZERO-TURN IS6200Z - 72"/183 cm
TRIPLE maaidek: zij-uitworp (SD), achteruitworp (RD) en mulching

 Met zij-uitworp  Met achteruitworp  Met mulching 	Experience Suspension™  IS6200C48D72SRDCE	CATERPILLAR®  
--	--	---

Artikelnummer	Model	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5901850	Zero-turn IS6200C48D72SRDCE - basismachine met 183 cm maaier ▪ 48 Pk Industriële Caterpillar vloeistof gekoelde diesel. ▪ 3 cilinders - 1699 cc. ▪ 2 brandstoftanks van 28,4 liter. ▪ Hydrostatische aandrijving met 2 Hydro Gear pompen en Parker wielmotoren. ▪ Hercules™ gietijzeren mesashouders. ▪ Standaarduitrusting 3 mulchmessen en TRIPLE maaier. ▪ Maaihoogte eenvoudig regelbaar van 38 tot 152 mm. ▪ Hydraulisch liftsysteem van het maaidek. ▪ Maaisnelheid vooruit 0 tot 20 km/u en achteruit 0 tot 10 km/u. ▪ Tractiebanden 26x12.00-12 en zwenkwielen 13x6.50-6. ▪ Digitaal controlepaneel machine. ▪ Uniek IS onafhankelijk en regelbaar veersysteem met spiraalveren op de 4 wielen (IS Independent Suspension). ▪ Comfortzetel met extra hoge rugleuning en hoofdsteun. ▪ Opklapbare veiligheidsbeugel en geïntegreerde rolgordel. ▪ Vernieuwd uitgevoerde achterbumper, zoals ISX-modellen. ▪ Afmetingen met maaier 183 cm (LxB) 230 x186 cm. ▪ Gewicht 1158 kg.	44.250,00 €
Artikelnummer	Opties IS6200Z	Verkoopprijs Excl. 21% BTW
5102227S 5103306S 5600031 55.4421.SZ.1 Kit zwaailamp 84006088 5601135 5601080 5601235 5601079 2 x 5108751FS 2 x 84010373 (5106751)	. Set van 3 high lift maaimessen 72" - 183 cm. . Set 3 mulchmessen 72" - 183 cm (= standaard gemonteerd). . Trekhaak. . Complete wegverlichtingset zonder zwaailamp. . Zwaailamp met steun . Luxe geveerde zetel met hoge rug. . Hoofdsteun voor luxe geveerde zetel met hoge rug. . Jack Stand Service krik, hiervoor nodig: - Jack Stand montagekit. - Jack Stand bijkomende verlenging. . "Flat free" lekvrij zwenkwiel vooraan 13x6.50-6. . Set Kenda terra trac banden 26x12-12 (geen velgen).	135,00 € Zie GardenParts 63,00 € 2.300,00 € 425,00 € 1.050,00 € 100,00 € 200,00 € 120,00 € 85,00 € 2 x 190,00 € 2 x 170,00 €

HILAIRE VAN DER HAEGHE NV

Boomsesteenweg 174
B-2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel.: +32 (0) 3 821 08 35
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be

HH SUD

Parc Industriel Noville-Les-Bois
Rue Grand Champ 12
B-5380 Fernelmont
Tel.: +32 (0) 3 821 08 35
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be

VAN DER HAEGHE BV

De Elzenhof 7G
4191 PA Geldermalsen
Nederland
Tel.: +31 (0)345 788 104
E-mail: info@vanderhaeghe.nl
www.vanderhaeghe.nl

