

PRIJSLIJST PRO

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



VAN DER HAEGHE b.v.

Mail: info@vanderhaeghe.nl
Tel.: +31 (0)345 788 104



Pagina

Radiografisch gestuurde maaiers RCBE.....	5
. RCBE70 en RCBE80	7
. RCBE95.....	8
Ruwterrein maaiers SRA	9
. SRA600	11
. SRA800A	11
. SRA950FA.....	12
Zitmaaiers SXG.....	13
. SXG216+	15
. SXGE2	16
. SXG324.....	18
. SXG327.....	19
Frontmaaiers SF.....	23
. SF225	25
. SF237	26
. SF544	28
. SF551	29
Tractoren TXGS.....	31
. TXGS24	33




Tractoren TM	39
. TM3187	41
. TM3267 mechanisch	45
. TM4230 mechanisch	51
. TM4270 mechanisch	52
. TM4230 hydrostatisch	53
. TM4270 hydrostatisch	54
. TM4230 hydrostatisch met cabine	55
. TM4270 hydrostatisch met cabine	56
Tractoren TH	63
. TH5370 hydrostatisch	65
. TH5420 hydrostatisch	66
. TH5370 hydrostatisch met cabine	67
. TH5420 hydrostatisch met cabine	68
Tractoren TLE	75
. TLE3410 mechanisch	77
. TLE3410 hydrostatisch	78
. TLE4550 mechanisch	79
Tractoren TG	85
. TG6407 Dual Clutch	87
. TG6407 Dual Clutch met cabine	88
. TG6507 Dual Clutch met cabine	89
. TG6507 hydrostatisch met cabine	90
. TG6687 mechanisch	91
. TG6687 mechanisch met cabine	92
. TG6687 hydrostatisch met cabine	93
Technische gegevens	99
. Banden	101
. Technische gegevens frontladers	102
. Aanbouwwerktuigen frontladers	103
. Technische gegevens machines	104

Deze prijslijst vernietigt de voorgaande en kan te allen tijde worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.
Wij behouden het recht om modellen uit verkoop te nemen of zonder aankondiging specificaties te wijzigen.

PRIJSLIJST CONSUMER

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



RADIOGESTUURDE MAAIERS RCBE

RADIOGRAFISCH GESTUURDE MAAIERS RCBE

RCBE70-EVO:

- **Elektromotor 10 kW/13,6 Pk.**
- **Batterij 48 V - Lithium NCM - 200 Ah.**
- Gebruiksduur 3 - 5 uur.
- Laadtijd 6 uur met 2 faselader.
- **Maaibreedte 70 cm.**
- Maaihoogte instelling via afstandsbediening van 30 tot 150 mm.
- Meshouder met wegklapbare slagmessen.
- Maximale helling 45°.
- Maait tot 3000 m²/u.
- Maait zowel vooruit als achteruit.
- Maximale tractie door rupsbanden.
- Robuust uitgevoerde machine.
- Gewicht 360 kg.
- Bodemdruk 137 gr/cm².
- Afmetingen (LxBxH) 120x135x65 cm.
- GPS RTK-sigitaal (optioneel).



RCBE80:

- **Kawasaki FS 481V, 2-cilinder benzinemotor.**
- **Vermogen 9,7 kW/13 Pk bij 2600 t/min.**
- 16 liter brandstoftank.
- **Maaibreedte 80 cm.**
- Maaihoogte instelling via afstandsbediening van 30 tot 150 mm.
- Meshouder met wegklapbare slagmessen.
- Maximale helling 45°.
- Maait tot 3400 m²/u.
- Maait zowel vooruit als achteruit.
- Innovatieve hybride aandrijving.
- Maximale tractie door rupsbanden.
- Aangedreven door krachtige onderhoudsvrije 3-fase 48 V elektromotoren.
- Gewicht 380 kg.
- Bodemdruk 135 gr/cm².
- Afmetingen (LxBxH) 124x135x65 cm.
- GPS RTK-sigitaal (optioneel).



RADIOGRAFISCH GESTUURDE MAAIERS RCBE

RCBE95:

- **Kawasaki FS 730V EFI, 2 cilinder benzinemotor.**
- **Vermogen 19,1 kW/26 Pk bij 2600 t/min.**
- 32 liter brandstoftanks.
- **Maaibreedte 95 cm.**
- Maaihogte instelling via afstandsbediening van 30 tot 150 mm.
- Meshouder met wegklapbare slagmessen.
- Maximale helling 45°.
- Maait tot 4000 m²/u.
- Maait zowel vooruit als achteruit.
- Innovatieve hybride aandrijving.
- Aangedreven door krachtige onderhoudsvrije 3-fase 48V elektromotoren.
- Bodemdruk 168 gr/cm².
- Afmetingen (LxBxH) 136x147x65 cm.
- Gewicht 455 kg.
- **GPS kit inbegrepen** (zonder antenne).



Artikelnummer	Basismachine RBCE	Prijs excl. 21% BTW
6200301	RCBE70 EVO radiografisch gestuurde maaier - 70 cm	29.200,00 €
620081	RCBE80 radiografisch gestuurde maaier - 80 cm	25.350,00 €
620094	RCBE95 radiografisch gestuurde maaier - 95 cm	32.000,00 €
6217014	GPS kit (optie voor RCBE70 Evo en RCBE80)	3.960,00 €
6217015	RTK-antenne	2.980,00 €

Artikelnummer	Toebehoren RBCE	Prijs excl. 21% BTW
6217008	. Elektrische voorbereiding voor liftsysteem achteraan RCBE80	350,00 €
6217004	. Liftsysteem achteraan voor RCBE80	940,00 €
6247001	. Sneeuwplough voor RCBE80 (vereist 6217008 + 6217004)	670,00 €
6217002	. Flex cut - zijdelingse frontmaaier voor RCBE80	3.770,00 €
6217012	. Voorbereiding voor Flex cut voor RCBE80	640,00 €
6203200	. Multifunctionele opslagbox voor RCBE80	960,00 €
6217003	. Kantensnijder voor RCBE80 (vereist 6217008 + 6217004)	2.100,00 €
ORANGE	. Machine in communale oranje	860,00 €

PRIJSLIJST CONSUMER

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



**RUWTERREIN
ZITMAAIERS SRA**

RUWTERREIN ZITMAAIERS SRA

SRA600:

- **B&S Intek Series 4195 benzinemotor.**
- Vermogen 12,9 kW/17,5 Pk.
- Tankinhoud 14 liter.
- **Hydrostatische aandrijving, 2-wielaandrijving.**
- Differentieelblokkering.
- Maaisnelheid vooruit: traag 0 tot 5,8 km/u.
- Maaisnelheid vooruit: snel 0 tot 9,3 km/u.
- Maaisnelheid achteruit: traag 0 tot 3,5 km/u.
- Maaisnelheid achteruit: snel 0 tot 5,6 km/u.
- **Maai breedte 60 cm - wegklapbare slagmessen.**
- Maaihoogte regelbaar van 35 tot 105 mm.
- Maximale helling 15°.
- Landbouwbanden vooraan 3.50x7.
- Landbouwbanden achteraan 4.00x7.
- Draaistraal 1700 mm.
- Urenteller en instelbare zetel.
- Afmetingen (LxBxH) 182x68x99 cm.
- Gewicht 230 kg.



SRA800A:

- **Kawasaki FS481V 2 cilinder benzinemotor.**
- Vermogen 11,8 kW/16 Pk.
- Tankinhoud 14 liter.
- **Hydrostatische aandrijving, 2-wielaandrijving.**
- **Geveerde vooras.**
- Differentieelblokkering.
- Maaisnelheid vooruit: traag 0 tot 5,8 km/u.
- Maaisnelheid vooruit: snel 0 tot 10 km/u.
- Maaisnelheid achteruit: traag 0 tot 3,5 km/u.
- Maaisnelheid achteruit: snel 0 tot 6 km/u.
- **Maai breedte 80 cm - wegklapbare slagmessen.**
- Maaihoogte regelbaar van 20 tot 90 mm.
- Maai capaciteit tot 80 are/u.
- Maximale helling 15°.
- Landbouwbanden vooraan 3.50x7.
- Landbouwbanden achteraan 16x7.00-8.
- Draaistraal 1750 mm.
- Urenteller en instelbare zetel.
- Afmetingen (LxBxH) 184x92x91 cm.
- Gewicht 255 kg.



RUWTERREIN ZITMAAIERS SRA

SRA950FA:

- **Kawasaki FS691V 2 cilinder benzinemotor.**
- Vermogen 18 kW/24 Pk.
- Tankinhoud 14 liter.
- **Hydrostatische aandrijving, 4-wielaandrijving.**
- **Geveerde vooras.**
- Differentieelblokkering.
- Maaisnelheid vooruit 0 tot 10 km/u.
- Maaisnelheid achteruit 0 tot 8,5 km/u.
- **Maai breedte 95 cm - wegklapbare slagmessen.**
- Maaihoogte regelbaar van 35 tot 125 mm.
- Maaicapaciteit tot 95 are/u.
- Maximale helling 25°.
- Landbouwbanden vooraan 4.00x7.
- Landbouwbanden achteraan 17x8.00-8.
- Draaistraal 2100 mm.
- Ledverlichting, urenteller en instelbare zetel.
- Afmetingen (LxBxH) 196x109x96 cm en gewicht 330 kg.



Artikelnummer	Basismachine SRA	Prijs excl. 21% BTW
SRA600	SRA600 Ride on Bush Cutter - 60 cm	6.590,00 €
SRA800A	SRA800A Ride on Bush Cutter - 80 cm	7.400,00 €
SRA950FA	SRA950FA Ride on Bush Cutter - 95 cm	11.360,00 €

Artikelnummer	Toebehoren SRA	Prijs excl. 21% BTW
SG600-10	. Zijbescherming SRA600	295,00 €
SFK600	. Veiligheidsbeugel voor SRA600	215,00 €
SFK800	. Veiligheidsbeugel voor SRA800A	245,00 €
SFK950	. Veiligheidsbeugel voor SRA950FA	235,00 €
SFK951	. Plooibare veiligheidsbeugel voor SRA950FA	350,00 €
SBL800A	. Bull bar voor SRA800A	145,00 €
SBL950A	. Bull bar voor SRA950FA	240,00 €
IF.SIEGE_SRA950	. Comfortzetel voor SRA950FA	925,00 €
9067395120000	. Achterbumper voor SRA800A	Zie parts

PRIJSLIJST CONSUMER

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



ZITMAAIERS SXG

ZITMAAIERS MET OPVANG - SXG216+

SXG216+ basismachine:

- **ISEKI Stage V diesel motor - watergekoeld.**
- Vermogen 16 Pk - 11 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 688 cc - 2 cilinders.
- Tankinhoud 18 liter.
- **Hydrostatische 2-wielaandrijving.**
- Cirkelmaaier 102 cm met achteruitworp.
- Maaier met 2 tegen elkaar in draaiende messen.
- Maaihogte regelbaar van 30 tot 120 mm.
- Breed uitwerpkanaal zonder turbine.
- Opvangbak 380 liter.
- **Handmatig of elektro-hydraulisch kippend.**
- Snelheid vooruit van 0 tot 11 km/u.
- Snelheid achteruit van 0 tot 6 km/u.
- Banden vooraan 16x6.50-8.
- Banden achteraan 20x8.00-10.
- Afmetingen (LxBxH) 248x107x176 cm (met neergeklapte beugel).
- Gewicht SXG216+ manuele lediging (machine + bak + maaier): 503 kg.
- Gewicht SXG216+ elektro-hydraulische lediging (machine + bak + maaier): 496 kg.



Artikelnummer	Basismachine SXG216+ met beugel	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs* 2025
SXG216H54RSE42	SXG216+ LSE met beugel Incl. maaier 102 cm - opvangbak + manuele lediging	9.995,00 €	9.370,00 €
SXG216H54RSAE42	SXG216+ LSAE met beugel Incl. maaier 102 cm - opvangbak + elektro-hydraulische lediging	10.400,00 €	9.690,00 €
	Montagekosten SXG216+		Netto: 450,00 €

***Actieprijsen geldig tot 31/08/2025**

ZITMAAIERS MET OPVANG - SXGE2

SXGE2 basismachine:

- **ISEKI elektrische motor.**
- Lithium Ion batterij 45 V - 7,95 kW.
- Maaitijd: 2 tot 4 uren.
- Laadtijd: 4 uur.
- **Elektrische 2-wielaandrijving 3 kW.**
- **Elektrische aandrijving messen 5 kW.**
- Cirkelmaaier 102 cm met achteruitworp.
- Maaier met 2 tegen elkaar in draaiende messen.
- Maaihoogte regelbaar van 30 tot 120 mm.
- Breed uitwerpkanaal zonder turbine.
- Opvangbak 320 liter.
- **Elektro-hydraulisch kippend.**
- Snelheid vooruit van 0 tot 11 km/u.
- Snelheid achteruit van 0 tot 6 km/u.
- Banden vooraan 16x6.50-8.
- Banden achteraan 20x8.00-10.
- Afmetingen (LxBxH) 248x107x176 cm (met neergeklapte beugel).
- Gewicht (machine + bak + maaier) 500 kg.



Artikelnummer	Basismachine SXGE2 met beugel	Prijs excl. 21% BTW
SXGE24RSAE42	SXGE2 met beugel Incl. maaier 102 cm - opvangbak + elektro-hydraulische lediging	15.990,00 €
	Montagekosten SXGE2	Netto: 450,00 €

TOEBEHOREN SXG216⁺

Artikelnummer	Vervangmaaier	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SCMA40SXG216E4	. Vervangmaaier 102 cm voor SXG216 ⁺	1.720,00 €

Artikelnummer	Diverse toebehoren	Prijs excl. 21% BTW
ID.309519	. Deflector om te maaien zonder opvang	670,00 €
IJ.867070120010	. Mulchingkit voor maaier 102 cm	380,00 €
ID.309522	. Trekhaak	72,00 €

Artikelnummer	Sneeuwschuif	Prijs excl. 21% BTW
PIV.SXG216SNEEWR	Sneeuwschuif 125 cm Werkbreedte 1,25 m, mechanisch heffen en zwenken van het sneeuwruimschild, Robalon schraaplijst, inclusief geïntegreerde hefinrichting, met 2 terugslagveren.	2.750,00 €

ZITMAAIERS MET OPVANG - SXG324

SXG324 basismachine:

- **ISEKI Stage V dieselmotor - watergekoeld.**
- Vermogen 14,6 kW/24 Pk - bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 1123 cc - 3 cilinders.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 21 liter.
- **Hydrostatische achterwielaandrijving - 2WD.**
- **Portaalassen en differentieelblokkering.**
- Stuurbekrachtiging.
- Plooibare veiligheidsbeugel.
- Cirkelmaaier 122 cm met achteruitworp.
- Maaier met 2 tegen elkaar in draaiende messen.
- Maaihoogte regelbaar in 6 posities (25-115 mm).
- Breed uitwerpkanaal zonder turbine.
- Snelheid vooruit van 0 tot 16,6 km/u.
- Snelheid achteruit van 0 tot 10 km/u.
- Banden vooraan 16x6.50-8.
- Banden achteraan 23x10.50-12.
- Afmetingen (LxBxH) 324x122x168 cm (met neergeklapte beugel).
- Gewicht (machine + maaier + bak laaglos) 742 kg.



Artikelnummer	Basismachine SXG324 met beugel	Prijs excl. 21% BTW
SXG3244LE42S	SXG324 - met maaier 122 cm - overlap 112 mm - met opvangbak 590 liter laag lossend	15.750,00 €
SXG3244HE42S	SXG324 - met maaier 122 cm - overlap 112 mm - met opvangbak 650 liter hoog lossend	18.550,00 €
SXG324KRE42S + IJ.SRM84SXG327E4	SXG324 - met maaier 122 cm met achteruitworp - overlap 112 mm - zonder opvang - zonder joystick	13.530,00 €
	. Montagekosten SXG met opvangbak laag lossend . Montagekosten SXG met opvangbak hoog lossend	Netto: 500,00 € Netto: 750,00 €

ZITMAAIERS MET OPVANG - SXG327

SXG327 basismachine:

- ISEKI Stage V dieselmotor - watergekoeld.
- Vermogen 16,3 kW/27 Pk bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 1123 cc - 3 cilinders.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 21 liter.
- **Hydrostatische achterwielaandrijving - 2WD.**
- **Portaalassen en differentieelblokkering.**
- Stuurbekrachtiging.
- Cruise control.
- Plooibare veiligheidsbeugel.
- Cirkelmaaier 122 cm of 137 cm met achteruitworp.
- Maaier met 2 tegen elkaar in draaiende messen.
- Maaihoogte regelbaar in 6 posities (25-115 mm).
- Breed uitwerpkanaal zonder turbine.
- Snelheid vooruit van 0 tot 19 km/u.
- Snelheid achteruit van 0 tot 11 km/u.
- Banden vooraan 18x8.50-8 en achteraan 26x10.50-12.
- Gewicht (machine + maaier 1,37 m + bak hooglos) 860 kg.



Artikelnummer	Basismachine SXG327 met beugel	Prijs excl. 21% BTW
SXG3274LE42S	SXG327 - maaier 122 cm en opvangbak 590 l. laag lossend	17.750,00 €
SXG3274HE42S	SXG327 - maaier 122 cm en opvangbak 650 l. hoog lossend	20.550,00 €
SXG327G4HE42S	SXG327 - maaier 122 cm en opvangbak 650 l. hoog lossend Baanversie (vereist verlichtingskit ID.30960)	20.950,00 €
SXG3275LE42S	SXG327 - maaier 137 cm en opvangbak 590 l. laag lossend Afmetingen (LxBxH) 322x129x185 cm met ingeklapte veiligheidsbeugel.	18.100,00 €
SXG3275HE42S	SXG327 - maaier 137 cm en opvangbak 650 l. hoog lossend Afmetingen (LxBxH) 322x144x185 cm met ingeklapte veiligheidsbeugel.	20.900,00 €
SXG327G5HE42S	SXG327 - maaier 137 cm en opvangbak 650 l. hoog lossend. Baanversie (vereist verlichtingskit ID.30960)	21.300,00 €
SXG327KRE42S + IJ.SRM54SXG327E4	SXG327 - maaier 137 cm met achteruitworp zonder opvang, zonder joystick	15.830,00 €
SXG327KRE42S + IJ.SMM54SXG22E4	SXG327 - mulchingmaaier 137 cm + mulchingmessen, zonder joystick	16.070,00 €
	. Montagekosten SXG met opvangbak laag lossend . Montagekosten SXG met opvangbak hoog lossend	Netto: 500,00 € Netto: 750,00 €

TOEBEHOREN SXG324/327

Artikelnummer	Vervangmaaiers	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SCMB48SXG327E4S	. Vervangmaaier met opvang 122 cm	1.960,00 €
IJ.SCMA54SXG327E4S	. Vervangmaaier met opvang 137 cm (enkel voor SXG327)	2.300,00 €
IJ.SRM48SXG327E4	. Vervangmaaier met achteruitworp 122 cm – K versie	2.110,00 €
IJ.SRM54SXG327E4	. Vervangmaaier met achteruitworp 137 cm – K versie	2.560,00 €
IJ.SMM54SXG22E4 + IJ.SMM54BLADES	. Vervang mulchingmaaier 137 cm (enkel voor SXG327) . Mulchingmessen	2.800,00 € in prijs maaier

Artikelnummer	Vervangopvangsystemen los te verkrijgen	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SBC590XLRE4S	. Opvangbak 590 liter laag lossend	2.200,00 €
IJ.SBC650XHQR4S	. Opvangbak 650 liter hoog lossend	4.620,00 €
MDV.SXGKAR	. Statief voor afbouwen opvangbak met hoogtelediging	655,00 €

Artikelnummer	Cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.309621	Veiligheidscabine Cabine uit staalprofielen. Voorruit in veiligheidsglas, openklapbaar met gasdrukcilinders. Grote glazen deuren in veiligheidsglas, afneembaar en afsluitbaar. Vaste achterruit, warmwaterverwarming, afdichtende bodembedekking. Twee spiegels en elektrische ruitenwisser en zonnescherm.	6.600,00 €
	. Montagekosten cabine	Netto: 1.000,00 €
ID.327776	. Zwaailicht incl. steun voor cabine	95,00 €
ID.327779	. LED Zwaailicht incl. steun voor cabine	340,00 €
ID.327114	. Paar werklichten vooraan	255,00 €
ID.30941	. Comfort binnenbekleding	360,00 €
ID.30962	. Kunststof spatborden boven achterwielen	550,00 €

Artikelnummer	Sneeuwschuif	Prijs excl. 21% BTW
ID.300130	Sneeuwschuif RSL1300 Werkbreedte 1,30 m, hoogte 55 cm, hydraulisch zijdelings zwenkbaar, snelkoppeldriehoek. <u>Noodzakelijk:</u> - Art. ID.30950 Fronthefinrichting + ID.309501/502 hydraulische	2.180,00 €
ID.3501302	. Vulkolan schraaplijst voor sneeuwduwblad	285,00 €

TOEBEHOREN SXG324/327

Artikelnummer	Frontveegmachine	Prijs excl. 21% BTW
ID.30830	Frontveegmachine KL110 Werkbreedte 1,10 m, borstel mechanisch verstelbaar. Cardan en snelkoppeldriehoek. Zonder borstels. <u>Noodzakelijk:</u> - Art. ID.30950 Fronthefinrichting + ID.309501/502 hydraulische kit + ID.30964 aftakas - Art. ID.30835 borstel universeel 110 cm,	3.850,00 €
ID.30835	. Borstel universeel 110 cm, Ø 35 cm	360,00 €
ID.30831	. Spatscherm	225,00 €
ID.30836	. Opvangbak	1.000,00 €
ID.36560	. Zijbezem	980,00 €
ID.30856	. Hydraulische zijdeverstelling en ledigen opvangbak <u>Noodzakelijk:</u> - Art. ID.30950 fronthefinrichting + ID.309501/502 hydraulische kit.	520,00 €

Artikelnummer	Fronthefinrichting	Prijs excl. 21% BTW
ID.30950	Fronthefinrichting Met snelkoppeldriehoek. <u>Noodzakelijk:</u> - Art. ID.309501/502 hydraulische kit hooglos/laaglos	660,00 €
ID.309501	. Hydraulische kit hooglos Hydraulische aansluiting vooraan - 2 stuks en zweefinstelling	2.450,00 €
ID.309502	. Hydraulische kit laaglos Hydraulische aansluiting vooraan - 2 stuks en zweefinstelling	1.800,00 €
ID.30964	. Frontaftakas met afdekkap	285,00 €
	. Montagekosten fronthefinrichting + hydraulische aansluiting vooraan	Netto: 400,00 €

Artikelnummer	Trekhaken	Prijs excl. 21% BTW
YB.SXG3-ATTARC	. Trekhaak Afbouw grasopvangbak noodzakelijk. Enkel met hooglos mogelijk.	255,00 €
ID.309617	. Kogelkoppeling 50 mm Afbouw bak niet noodzakelijk, enkel kippen.	235,00 €
ID.3096324	. Trekhaak (trekmuil) Constructie onder bak. Afbouw bak of kippen bak niet nodig.	840,00 €

TOEBEHOREN SXG324/327

Artikelnummer	Diverse toebehoren	Prijs excl. 21% BTW
YB.KITMUL122	. Mulchingkit voor maaier 122 cm - SXG324	120,00 €
YB.KITMUL137	. Mulchingkit voor maaier 137 cm - SXG327	160,00 €
055-I-335-1718 & 1719	. Set Messen voor verhoogde opvangcapaciteit 122 cm	Zie parts
055-I-335-1716 & 1717	. Set Messen voor verhoogde opvangcapaciteit 137 cm	Zie parts
ID.309670	. Deflector voor SXG324/327. Afbouw grasopvangbak noodzakelijk.	6000,00 €
YB.KITDEFLSXG	. Deflector voor opvangbak laag lossend voor SXG323 Afbouw bak niet noodzakelijk.	600,00 €
YB.KITDEFLSXG600H	. Deflector voor opvangbak laag - en hoog lossend voor SXG 324, SXG327 Afbouw bak niet noodzakelijk.	800,00 €
ID.DELUXESEAT	. Comfortzetel SXG (meerprijs op basismachine)	570,00 €
ID.ARMSUPPORTS	. Armleuningen voor comfortzetel SXG (meerprijs op basismachine)	220,00 €
ID.30960	. Verlichtingset voor G types (noodzakelijk)	660,00 €
IJ.173961931000	. Zijspiegel (voor G-type)	50,00 €
I-420-0323 & 167465427000	. Nummerplaat houder achteraan	Zie WST
KIT.ZWAAILAMP.RO	. Zwaailicht incl. steun voor rops-versie	320,00 €
ID.30951	. 2 hydr. aansluitingen achteraan (voor laaglos-versie)	420,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	70,00 €

PRIJSLIJST CONSUMER

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



FRONTMAAIERS SF

FRONTMAAIER SF225

SF225 basismachine:

- **ISEKI watergekoelde Stage V dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 18,7 kW/25,4 Pk.
- Nominaal vermogen 16,3 kW/22,2 Pk bij 2600 t/min.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Cilinderinhoud 1123 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud 40 liter.
- **Hydrostatische aandrijving.**
- Automatische of permanente vierwielaandrijving.
- Stuurbekrachtiging.
- Veiligheidsbeugel.
- Wegverlichting.
- Ingebouwde turbine.
- Gazonbanden vooraan 23x10.50-12.
- Gazonbanden achteraan 18x8.50-8.
- **Maaier in optie.**
- **Opvangbak in optie.**



Artikelnummer	Basismachine SF225 (zonder maaier, zonder opvangbak)	Prijs excl. 21% BTW
SF225FGWZRE42	SF225 Frontmaaier zonder turbine	21.350,00 €
SF225FBGZRE42	SF225 Frontmaaier met turbine	21.750,00 €
	. Montagekosten SF225 Frontmaaier met maaier en opvangbak	Netto: 900,00 €
IF.KITIMMAT	. Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €

FRONTMAAIER SF237

SF237 basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 27,2 kW/37 Pk.
- Nominaal vermogen 25,7 kW/34,9 Pk bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 1826 cc - 3 cilinders.
- Common rail motor, **stage V.**
- Partikelfilter.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 40 liter.
- **Hydrostatische aandrijving.**
- Automatische of permanente vierwielaandrijving.
- Stuurbekrachtiging.
- Veiligheidsbeugel.
- Wegverlichting.
- Ingebouwde turbine.
- Gazonbanden vooraan 23x10.50-12.
- Gazonbanden achteraan 18x8.50-8.
- **Maaier in optie.**
- **Opvangbak in optie.**



Artikelnummer	Basismachine SF237 (zonder maaier, zonder opvangbak)	Prijs excl. 21% BTW
SF237FGWZRE42	SF237 Frontmaaier zonder turbine	29.200,00 €
SF237FBGZRE42	SF237 Frontmaaier met turbine	29.500,00 €
	. Montagekosten SF237 Frontmaaier met maaier en opvangbak	Netto: 900,00 €
IF.KITIMMAT	. Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €

TOEBEHOREN SF225 - SF237

Artikelnummer	Cirkelmaaiers	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SCMA54SF235E4	. Cirkelmaaier met achteruitworp 1,37 m Inclusief mulchingkit. Voor SF225 en SF237.	2.910,00 €
IJ.SCMB60SF235E4	. Cirkelmaaier met achteruitworp 1,52 m Inclusief mulchingkit. Enkel voor SF237.	3.980,00 €
IJ.SCMB60SF237HE4	. Cirkelmaaier met achteruitworp 1,52 m (incl. mulchingkit + met elektro-hydraulische hoogte regeling van het maaidek op de SF2). Enkel voor SF237.	4.915,00 €
IJ.SSM54SF235E4	. Cirkelmaaier met zijuitworp 1,37 m Met 3 messen en centrale aandrijving (zonder opvang).	2.535,00 €
IF.KITMUL137B	. Mulching kit voor SSM54SF	225,00 €
155-MJ.TPF130	. Mulchingmaaier 1,30 m Voor SF2 zonder opvang	Zie prijslijst Majar
155-RO.ISE-R60	. Mulchingmaaier 1,50 m Voor SF2 zonder opvang	5.600,00 €
155-MJ.BFP130	. Klepelmaaier zonder opvang 1,30 m Voor SF2 zonder opvang	Zie prijslijst Majar
155-MJ.BFP155	. Klepelmaaier zonder opvang 1,55 m Voor SF2 zonder opvang	Zie prijslijst Majar
MU-CC 140-10 + ID.3388811	. Klepelmaaier met opvang 1,40 m Inclusief montagekit	Zie prijslijst MÜthing

Artikelnummer	Opvangsysteem	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SBC950F3HE4	Grasopvangbak 950 liter met hoogtelediging 213 cm voor SF225/225 cm voor SF237 Centrale afzuiging, hydraulisch kippend en vulsignaal.	5.275,00 €

Artikelnummer	Laadbak	Prijs excl. 21% BTW
SF2-BENNEV2	Laadbak voor SF225/237 zonder opvang	1.350,00 €

Artikelnummer	Zetel	Prijs excl. 21% BTW
FB.55050-2	. Luchtgeveerde zetel SF	995,00 €

FRONTMAAIER SF544

SF544 basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 32,4 kW/44 Pk.
- Nominaal vermogen 31 kW/42,2 Pk bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 1826 cc - 3 cilinders.
- Common rail motor, **stage V.**
- Partikelfilter.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 48 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met 4 wielmotoren.**
- Permanente vierwielaandrijving.
- Stuurbekrachtiging.
- Aftakas vooraan 2000 t/min.
- Ingebouwde turbine met twee snelheden voor centrale afzuiging.
- Gazonbanden vooraan 24x12.00-12.
- Gazonbanden achteraan 20x10.00-10.
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel en wegverlichting.**
- **Maaier in optie.**
- **Opvangbak in optie.**



Artikelnummer	Basismachine SF544 (zonder maaier, zonder opvangbak)	Prijs excl. 21% BTW
SF544FHBGE42	SF544 Frontmaaier	36.750,00 €
	. Montagekosten SF544 met maaier en opvangbak	Netto: 900,00 €
IF.KITIMMAT	. Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €
	Cirkelmaaier	
IJ.SCMA54SF450E4	. Cirkelmaaier 1,37 m (incl. mulchingkit)	2.795,00 €
IJ.SCMA60SF551E4	. Cirkelmaaier 1,52 m (incl. mulchingkit)	3.910,00 €
IJ.SCMA60SF551HE4	. Cirkelmaaier 1,52 m (incl. mulchingkit + met elektro-hydraulische hoogteregeling van het maaidek op de SF5)	4.990,00 €
	Opvangbak	
IJ.SBC1300FHE4	. Opvangbak 1300 liter, hoog lossend 220 cm	6.350,00 €

FRONTMAAIER SF551

SF551 basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 36,7 kW/51 Pk.
- Nominaal vermogen 36 kW/49 Pk bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 2434 cc - 4 cilinders.
- Common rail motor, **stage V.**
- Partikelfilter.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 48 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met 4 wielmotoren.**
- Permanente vierwielaandrijving.
- Stuurbekrachtiging.
- Aftakas vooraan 2050 t/min.
- Ingebouwde turbine met twee snelheden voor centrale afzuiging.
- Gazonbanden vooraan 24x12.00-12.
- Gazonbanden achteraan 20x10.00-10.
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel en wegverlichting.**
- **Maaier in optie.**
- **Opvangbak in optie.**



Artikelnummer	Basismachine SF551 (zonder maaier , zonder opvangbak)	Prijs excl. 21% BTW
SF551FHBGE42	SF551 Frontmaaier	40.750,00 €
	. Montagekosten SF551 met maaier en opvangbak	Netto: 900,00 €
IF.KITIMMAT	. Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €

	Cirkelmaaier	
IJ.SCMA60SF551E4	. Cirkelmaaier 1,52 m (incl. mulchingkit)	3.910,00 €
IJ.SCMA60SF551HE4	. Cirkelmaaier 1,52 m (incl. mulchingkit + met elektro-hydraulische hoogteregeling van maaidek op de SF5)	4.990,00 €
IJ.SCMA71SF551E4	. Cirkelmaaier 1,80 m (incl. mulchingkit)	4.650,00 €
IJ.SCMA71SF551HE4	. Cirkelmaaier 1,80 m (incl. mulchingkit + met elektro-hydraulische hoogteregeling van maaidek op de SF5)	5.725,00 €

	Opvangbak	
IJ.SBC1300FHE4	. Opvangbak 1300 liter, hooglossend 220 cm	6.350,00 €

TOEBEHOREN SF544 - SF551

Artikelnummer	Cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.3217811	Comfortcabine Geïntegreerd veiligheidskader, veiligheidsglas rondom, 2 brede afsluitbare deuren, geluidsisolerende binnenbekleding, antislip rubbermatten, elektrische ruitenwisser met snelheidsintervallen, ruitensproeier, 2 spiegels, zonnescerm, warmwaterverwarming, 2 werklichten vooraan en airco. Inclusief zwaailichtsteun.	12.400,00 €
	. Montagekosten	Netto: 650,00 €
ID.327776	. Zwaailicht voor SF5 met cabine	95,00 €
ID.327779	. LED-zwaailicht voor SF5 met cabine	340,00 €
ID.327120	. Zwaailicht voor SF5 zonder cabine incl. steun voor rops	285,00 €
FB.55037-2	. Mechanisch geveerde stoffen zetel (meerprijs)	160,00 €
FB.55052-2	. Luchtgeveerde stoffen zetel (meerprijs)	560,00 €
ID.327820	. Achteruitrijcamera	1.150,00 €

Artikelnummer	Zetel	Prijs excl. 21% BTW
FB.55050-2	. Luchtgeveerde zetel SF (meerprijs op basismachine)	510,00 €

Müthing klepelmaaiers - Montage vooraan		
MU.FM140-31-2	. Klepelmaaier MU-FM140 cm Werkbreedte 140 cm, 24 klepels. Vooraan gemonteerd. <u>Noodzakelijk</u> : art. MU-FMZ062-31 Aanbouwkit.	Zie prijslijst Müthing
MU.FM160-31-2	. Klepelmaaier MU-FM160 cm Werkbreedte 160 cm, 28 klepels. Vooraan gemonteerd. <u>Noodzakelijk</u> : art. MU-FMZ062-31 Aanbouwkit.	Zie prijslijst Müthing
MU.FMZ062-31SF	. Aanbouwkit FM140/160	Zie prijslijst Müthing
155-MJ.TPF130	. Mulchingmaaier 1,30 m Voor SF5 zonder opvang	Zie prijslijst Majar
155-MJ.TPF150	. Mulchingmaaier 1,50 m Voor SF5 zonder opvang	Zie prijslijst Majar
155-MJ.TPF180	. Mulchingmaaier 1,80 m Voor SF5 zonder opvang	Zie prijslijst Majar
MU-CC160-10-ISEKI	. Klepelmaaier met opvang MU Collect 160 cm Inclusief montagekit.	Zie prijslijst Müthing

PRIJSLIJST CONSUMER

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



TRACTOREN TXGS



TRACTOREN TXGS

TXGS24 basismachine:

- ISEKI watergekoelde STAGE V dieselmotor.
- Maximaal vermogen 24 Pk.
- Nominaal vermogen 16,8 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 1123 cc - 3 cilinders.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 25 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met twee groepen.**
- Stuurbekrachtiging.
- Vierwielaandrijving.
- Onafhankelijke aftakas.
- Aftakas achteraan 540 t/min.
- Middenaftakas 2000 t/min.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende hydraulische ventielen bediend door een joystick met zwevende stand zonder leidingen en snelkoppelingen achteraan.**

Artikelnummer	Basismachine TXGS	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs* excl. 21% BTW
TXGS24FZJRLE4	TXGS24 zonder banden	14.650,00 €	11.900,00 €
TXGS24FZJRLE41	TXGS24 met tractiebanden (terra) Bandenmaat vooraan 18x8.50-10 en achteraan 26x12.00-12	15.300,00 €	12.450,00 €
TXGS24FZJRLE42	TXGS24 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 18x8.50-10 en achteraan 26x12.00-12	15.280,00 €	12.350,00 €
TXGS24FZJRLE44	TXGS24 met industriebanden Bandenmaat vooraan 18x8.50-10 en achteraan 26x12.00-12	15.350,00 €	12.470,00 €
	. Montagekosten TXGS		Netto: 350,00 €
IF.KITIMMAT	. Kentekenplaathouder vooraan		35,00 €

*** Actieprijsen geldig tot 31/08/2025**

TOEBEHOREN TXGS

**Voor bestellingen van een maaier in combinatie met een frontlift gelieve ons dit te melden.
Dit vereist aangepaste montagearmen van de frontlift.**

Artikelnummer	Maaiers	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM48TXG23E4F	Tussenas cirkelmaaier met zijuitworp 1,22 m Drie messen. Compleet met bevestiging set. Heffen maaier via hefinrichting achteraan.	1.690,00 €
IJ.SSM54TXGS24E4	Tussenas cirkelmaaier met zijuitworp 1,37 m Drie messen. Compleet met bevestiging set. Heffen maaier via hefinrichting achteraan. Rij-over model.	2.080,00 €
IJ.SSM60TXGS24E4	Tussenas cirkelmaaier met zijuitworp 1,52 m Drie messen. Compleet met bevestiging set. Heffen maaier via hefinrichting achteraan. Rij-over model.	2.360,00 €
IJ.SRM54TXGS24E4	Tussenas cirkelmaaier met achteruitworp 1,37 m Drie messen. Compleet met bevestiging set. Heffen maaier via hefinrichting achteraan. Rij-over model.	2.420,00 €
YB.KITMUL137B	. Mulching kit voor SSM-maaier 1,37m	225,00 €
IJ.173955540050	. Onafhankelijke hefcilinder voor maaier	535,00 €

Artikelnummer	Mulchingmaaier	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SMM54TXGS24 + IJ.SMM54BLADES	Mulchingmaaier 1,37 m incl. mulchingmessen Drie messen. Compleet met bevestiging set. Heffen maaier via hefinrichting achteraan. Rij-over model.	2.400,00 €
IJ.173955540050	. Onafhankelijke hefcilinder maaier bediening via joystick. Let op aantal functies i.v.m. voorlader/hef	535,00 €

Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
BU.GEWDRTM4	. Gewichtendrager TXG	120,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	70,00 €
YB.T2131	. Type Jerrycan 25 kg	115,00 €

Artikelnummer	Stikstofdemper aftakas	Prijs excl. 21% BTW
I-566-1014	. Stikstofdemper voor geleidelijk inschakelen aftakas (via WST)	327,77 €

TOEBEHOREN TXGS

Artikelnummer	Veegmachine	Prijs excl. 21% BTW
ID.365102	. Iseki veegmachine KL130/40, 130 cm zonder borstel	3.600,00 €
ID.36531	. Universele borstel	380,00 €
ID.365321	. Sneeuwborstel	380,00 €
ID.331010	. Aftakas	295,00 €
ID.36511	. Spatscherm	225,00 €
ID.36520	. Hydraulische schuinverstelling	520,00 €
ID.36512	. Opvangbak	960,00 €
ID.36560	. Zijbezem	980,00 €
ID.36519	. 2 snelheden van de borstel	245,00 €

Artikelnummer	Sneeuwduwblad	Prijs excl. 21% BTW
ID.350130	. Iseki sneeuwduwblad RSM130 met Vulkolan strip Breedte 130 cm, met hydraulische schuinstelling.	2.500,00 €

Artikelnummer	Cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.3217525	Comfort cabine Veiligheidskooi met getinte Securit-beglazing langs 3 zijden, 2 brede, afneembare en afsluitbare deuren. Voorruit en achterruit openend met gasdrukveren. Warmwaterverwarming met 2-trapsventilator. Geluid-isolerende dakbekleding, afgedichte bedieningshendels, comfort binnenuitrusting. Antislip gummibodembekleding. Elektrische ruitenwisser vooraan, ruitensproeier vooraan, 2 grote buitenspiegels, LED schijnwerper vooraan, 1 LED werklicht achteraan, zonneklep, kledinghaken, voorbereiding + steun zwaailicht en verwarmde vloer.	7.750,00 €
	. Montagekosten	Netto: 1.100,00 €
ID.327776	. Zwaailicht	95,00 €
ID.327779	. LED-zwaailicht	340,00 €
ID.3217771	. Extra LED werklicht achteraan rechts	520,00 €
ID.3217772	. Achterruitwisser	315,00 €
ID.3217526	. Verwarming achterruit	850,00 €
FB.55037-1	. Stoffen zetel mechanisch geveerd	1.240,00 €

TOEBEHOREN TXGS - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakkingen vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
ID.325461	Fronthefinrichting met driehoek Cat 0. Inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel op de trekker = joystick met zwevende positie.	
Zie ID.325461	Olieaftakkingen vooraan Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel op de trekker = joystick met dubbelwerkende positie.	
	Complete kit	1.750,00 €
	. Montagekosten	Netto: 450,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakkingen vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
ID.325461	Fronthefinrichting met driehoek Cat 0. Inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel op de trekker = joystick met zwevende positie.	
ID.324411	Frontaftakas 2000 t/min (25x21x6 aftakas)	
Zie ID.325461	Olieaftakkingen vooraan Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel op de trekker = joystick met dubbelwerkende positie.	
	Complete kit	2.660,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

Artikelnummer	Kit - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakkingen vooraan (2 stuks) + olieaftakking achteraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
ID.325461	Fronthefinrichting met driehoek Cat 0. Inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel op de trekker = joystick met zwevende positie.	
ID.324411	Frontaftakas 2000 t/min (25x21x6 aftakas)	
Zie ID.325461	Olieaftakkingen vooraan Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel op de trekker = joystick met dubbelwerkende positie.	
ID.325462	Olieaftakkingen achteraan met driewegkraan Met 2 snelkoppelingen achteraan inclusief leidingen, wordt bediend via driewegkraan en bediend via origineel ventiel op de trekker = joystick met dubbelwerkende positie. Olieaftakking achteraan onafhankelijk t.o.v. olieaftakking vooraan	
	Complete kit	3.080,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

TOEBEHOREN TXGS

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
KIT.HYDR.TXGS.2	2 hydraulische aansluitingen achteraan Met 2 snelkoppelingen rechts achteraan inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel op de trekker = joystick.	325,00 €
KIT.HYDR.TXGS.4	4 extra hydraulische aansluitingen achteraan Met 2 snelkoppelingen rechts en 2 stuks links achteraan inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel op de trekker = joystick.	580,00 €
ID.325462	2 hydraulische aansluitingen achteraan met driewegkraan Enkel voorzien om samen met olieaftakking vooraan te combineren!!! (zie ID.325461). Werkt onafhankelijk van elkaar.	420,00 €
ID.325463	1 hydraulische aansluiting achteraan Met 1 snelkoppeling achteraan inclusief leiding, bediend via origineel ventiel op de trekker = joystick met zwevende positie.	150,00 €
IJ.173951250000	Ventielblok met aansluiting achteraan	635,00 €

Artikelnummer	Grasopvangsystemen ISEKI laaglos - stikstofdemper nodig	Prijs excl. 21% BTW
ID.306151	Opvangbak 550 liter met laagtelediging (GLS550) Bodemafvoer, compact en kort ontwerp, stabiel. Kunststof container. Krachtige zuigturbine Ø 440 mm. Aandrijving via de achterste aftakas van het aangedreven voertuig bij 540 t/min. Ledigen via mech. handhendel.	5.300,00 €
ID.331715	Hydraulisch ledigen van de bak - artikel KIT.HYDR.TXGS.R nodig	620,00 €
ID.30619	Vulsignaal.	260,00 €
ID.331840	Verlichtingskit.	180,00 €
ID.331830	Zuigmond voor SSM48TXG23 maaier en zuigslang Ø 200 mm	650,00 €
ID.331834	Zuigmond voor SSM54TXGS24 maaier en zuigslang Ø 200mm	650,00 €

Artikelnummer	Grasopvangsystemen ISEKI hooglos - stikstofdemper nodig	Prijs excl. 21% BTW
ID.331880	Opvangbak 600 liter met hoogtelediging (GLS610H) Hoogteafvoer d.m.v. hydraulische cilinders, compact en kort ontwerp, stabiel. Kunststof container, krachtige zuigturbine Ø 440 mm. Aandrijving via de achterste aftakas van het aangedreven voertuig bij 540 t/min, (artikel KIT.HYDR.TXGS.R nodig).	9.150,00 €
ID.3318803	Vulsignaal.	255,00 €
ID.3318802	Steunwielen	1.050,00 €
ID.331830	Zuigmond voor SSM48TXG23 maaier en zuigslang Ø 200 mm	650,00 €
ID.331834	Zuigmond voor SSM54TXGS24 maaier en zuigslang Ø 200mm	650,00 €

TOEBEHOREN TXGS

Artikelnummer	Frontlader	Prijs excl. 21% BTW
TXGS24-C1-SY	Frontlader MX C1 Zonder joystick van MX !! (bedient via de joystick van de trekker)	3.449,00 €
TXGS24-C1	Frontlader MX C1 Met joystick van MX !!	3.788,00 €
TXGS24-C1MS	Frontlader MX C1 met 3 ^e functie Met joystick van MX !!	4.466,00 €
IF.519906	Bak 1,20 m	503,00 €
IF.521827	Multi-service bak 1,20 m (voor frontlader met 3 ^e functie)*	1.417,00 €
IF.100112	Antivalbeveiliging Verplicht bij pallet vork TRC500.	503,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

Artikelnummer	Toebehoren frontlader MX C1	Prijs excl. 21% BTW
IF.800559	MESTVORK BFC118 - 1,00 m.	801,00 €
IF.558203 + IF.558201	Palletvork TRC500 Inclusief 2 palet vorken en snelwisselkader.	862,00 €
IF. 558202 + IF.558201	Balenvork LC30 Inclusief 2 balen vorken en snelwisselkader.	636,00 €
CPAR300KG	Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	445,00 €

Voor frontladers in combinatie met cabine, frontlift of hydraulische aansluitingen vooraan, gelieve ons te contacteren voor een offerte op maat.

PRIJSLIJST CONSUMER

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



TRACTOREN TM

SALE

TRACTOR TM3187

TM3187 F3ZRE/F3UZRE basismachine:

- **YANMAR** watergekoelde stage V dieselmotor.
- Maximaal vermogen 17,2 Pk.
- Nominaal vermogen 12,8 kW/17,2 Pk bij 2800 t/min.
- Cilinderinhoud 854 cc - 3 cilinders.
- Tankinhoud 14 liter.
- **Mechanische versnellingsbak.**
- **6 versnellingen vooruit/2 versnellingen achteruit.**
- Vierwiel aandrijving.
- Aftakas achteraan 540 t/min.
- **Standaard met trekhaak voor en achteraan.**



Artikelnummer	Basismachine TM3187 F3ZE	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs* excl. 21% BTW
TM3187F3ZRE4	TM3187 zonder banden	10.900,00 €	8.254,00 €
TM3187F3ZRE41	TM3187 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 5-12 en achteraan 8-16	11.550,00 €	8.740,00 €
TM3187F3ZRE42	TM3187 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 20x8.00-10 en achteraan 215/80D-15	11.700,00 €	8.794,00 €

	Basismachine TM3187 F3UZE	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs* excl. 21% BTW
TM3187F3UZRE4	TM3187 met servo en zonder banden	11.600,00 €	8.740,00 €
TM3187F3UZRE45	TM3187 met servo en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 5.00-12 en achteraan 9.5-16	12.500,00 €	9.370,00 €
TM3187F3UZRE42	TM3187 met servo en gazonbanden Bandenmaat vooraan 20x8.00-10 en achteraan 215/80D-15	12.400,00 €	9.280,00 €

	. Montagekosten TM		Netto: 350,00 €
--	--------------------	--	-----------------

***Actieprijsen geldig tot 31/08/2025**

TOEBEHOREN TM3187

Artikelnummer	Optionele banden	Prijs excl. 21% BTW
EX.ZW.WIV3187 EX.ZW.WIA3187	Industrieband TM3187 Bandenmaat vooraan 23x8.5-12 Galaxy XD2010 en achteraan 12-16.5 Galaxy XD2010.	1.990,00 €
EX.MIW.WLV3187 EX.MIW.WLA3187	Landbouwband TM3187 Bandenmaat vooraan 23x10.50-12 BKT TR315 en achteraan 280/70R18 BKT RT765.	2.000,00 €
EX.ZW.WGV3187 EX.ZW.WGA3187	Garden Pro band TM3187 Bandenmaat vooraan 220/55R12 en achteraan 280/70R16.	2.100,00 €

Artikelnummer	Trekmuil achteraan	Prijs excl. 21% BTW
ID. 3214125	Trekmuil	650,00 €

Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
BU.GEWDRTM4	. Gewichtendrager TM	120,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	70,00 €
YB.T2131	. Type Jerrycan 25 kg	115,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	Set met 2 snelkoppelingen	85,00 €
ID.325360	Hydraulisch ventiel (EW zwevend, DW en DW zwevend)	910,00 €
IJ.177650791050	Hydraulisch ventiel (DW)	545,00 €

Artikelnummer	Divers	Prijs excl. 21% BTW
IF.KITIMMAT	Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €

TOEBEHOREN TM3187 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Olieaftakking achteraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
IJ.177650791050	Hydraulisch ventiel (DW)	
ID.3215382	Olieaftakkingen achteraan Met 2 snelkoppelingen achteraan inclusief leidingen, bediend via bovenvermeld hydraulisch ventiel.	
	Complete kit	845,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakkingen vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215336	Fronthefinrichting (driehoek Cat 0) Inclusief leidingen, bediend via onderstaand ventiel. Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via onderstaand hydraulisch ventiel.	
ID.325360	Hydraulisch ventiel (EW, DW en DW zwevend)	
ID.325361	Hydraulische Kit 1	
	Complete kit	2.645,00 €
	. Montagekosten	Netto: 450,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakkingen vooraan (2 stuks) + olieaftakking achteraan (1 stuk)	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215336	Fronthefinrichting (driehoek Cat 0) Inclusief leidingen, bediend via onderstaand ventiel. Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via onderstaand hydraulisch ventiel.	
ID.325360	Hydraulisch ventiel (EW, DW en DW zwevend)	
ID.325361	Hydraulische Kit 1	
ID.3215383	Olieaftakking achteraan Met 1 snelkoppeling achteraan inclusief leiding, bediend via bovenvermeld hydraulisch ventiel.	
	Complete kit	2.810,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

TOEBEHOREN TM3187

Artikelnummer	Frontlader MX C1	Prijs excl. 21% BTW
IF.TM3187F3-C1	Frontlader MX C1 voor TM3187F3(U)ZRE - Met joystick van MX !!	3.788,00 €
IF.TM3187F3-C1MS	Frontlader MX C1 voor TM3187F3(U)ZRE met 3 ^e functie - Met joystick van MX !!	4.466,00 €
IF.519906	Bak 1,20 m	503,00 €
IF.521827	Multi-service bak 1,20 m (voor frontlader met 3 ^e functie)*	1.417,00 €
IF.100112	Antivalbeveiliging Verplicht bij pallet vork TRC500.	490,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

Artikelnummer	Toebehoren frontlader MX	Prijs excl. 21% BTW
IF.800559	Mestvork BFC118 1,18 m	801,00 €
IF.558203 + IF.558201	Palletvork TRC500 Inclusief 2 palet vorken en snelwisselkader	862,00 €
IF.558202 + IF.558201	Balenvork LC30 Inclusief 2 tanden=IF.558202 en snelwisselkader.	636,00 €
CPAR300KG	Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	445,00 €

Voor frontladers in combinatie met cabine, frontlift of hydraulische aansluitingen vooraan, gelieve ons te contacteren voor een offerte op maat.



TRACTOR TM3267 MECHANISCH - ECO MODEL

TM3267 FZVRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde Stage V dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 30 Pk.
- Nominaal vermogen 18,2 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 1498 cc - 3 cilinders.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 28 liter.
- **Mechanische transmissie.**
- 8 versnellingen vooruit/8 versnellingen achteruit.
- Mechanische omkeerschakeling onder het stuur.
- 4-wielaandrijving.
- Aftakas achteraan 540 t/min.
- Stuurbekrachtiging.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, 1 dubbelwerkend ventiel met zweefstand en standaard Japanse stoel.**

Artikelnummer	Basismachine TM3267 FZVRE	Actieprijs* excl. 21% BTW
TM3267FZVRE	TM3267 zonder banden	10.835,00 €
TM3267FZVRE45	TM3267 met landbouwbanden. Bandenmaat vooraan 6.00-12 en achteraan 9.5-18	11.350,00 €
TM3267FZVRE44	TM3267 met gazonbanden. Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75-D15	11.350,00 €
	. Montagekosten TM	Netto: 350,00 €

***Actieprijsen geldig tot 31/08/2025**

TOEBEHOREN TM3267

Artikelnummer	Optionele banden	Prijs excl. 21% BTW
EX.ZW.WIA4270-2 EX.ZW.WIV4270-2	Industrieband TM3267 Bandenmaat vooraan 26x12.00-12 BKT Skidpower HD en achteraan 14-17.5 Galaxy XD2010.	1.650,00 €
EX.ZW.WGA4270 EX.ZW.WGV4270	Garden Pro band TM3267 Bandenmaat vooraan 200/70R16 Garden Pro en achteraan 300/70R20 Garden Pro.	1.600,00 €
EX.ZW.WLA4270 EX.ZW.WLV4270	Landbouwband TM3267 Bandenmaat vooraan 200/70R16 Alliance Agristar II en achteraan 300/70R20 Alliance Agristar II.	1.500,00 €

Artikelnummer	Trekhaak achteraan	Prijs excl. 21% BTW
ID. 001800602SET	Trekhaak, in hoogte regelbaar	730,00 €

Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
BU.GEWDRTXG YB.T1333 YB.T2131	. Gewichtendrager TM . Type Jerrycan 15 kg . Type Jerrycan 25 kg	120,00 € 70,00 € 115,00 €

Artikelnummer	Spatborden	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215903 ID.3215904	. Spatborden gazonbanden . Spatborden landbouwbanden (+I-540-1052)	820,00 € 810,00 €

Artikelnummer	Divers	Prijs excl. 21% BTW
IF.KITIMMAT	Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €

TOEBEHOREN TM3267

Artikelnummer	Sneeuwduwblad	Prijs excl. 21% BTW
ID.350130	Iseki sneeuwduwblad RSM130 met Vulkolan strip Breedte 130 cm, met hydraulische schuinstelling.	2.500,00 €

Artikelnummer	Veegborstel	Prijs excl. 21% BTW
ID.365102	. Iseki veegmachine KL130/40, 130 cm. Zonder borstel	3.600,00 €
ID.36531	. Universele borstel	380,00 €
ID.365321	. Sneeuwborstel	380,00 €
ID.331010	. Cardan	300,00 €
ID.36511	. Spatscherm	225,00 €
ID.36520	. Hydraulische schuinverstelling	520,00 €
ID.36512	. Opvangbak	960,00 €
ID.36560	. Zijbezem	980,00 €
ID.36519	. 2 snelheden van borstel	245,00 €

TOEBEHOREN TM3267 MECHANISCH - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakkingen vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TM3267 Mechanisch	
ID.32153561	Fronthefinrichting (driehoek Kat 0) Inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel DW - zwevend.	
ID.3215341	Olieaftakkingen vooraan Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel op de trekker DW.	
	Complete kit	1.935,00 €
	. Montagekosten	Netto: 450,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakkingen vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TM3267 Mechanisch	
ID.32153561	Fronthefinrichting (driehoek Kat 0) Inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel DW - zwevend.	
ID.3215375	Frontaftakas 2000 t/min (25x21x6 aftakas) Rechtstreeks door de motor aangedreven.	
ID.3215341	Olieaftakkingen vooraan Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel op de trekker DW.	
	Complete kit	2.925,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	Set met 2 snelkoppelingen	85,00 €
IF.TM5SELEC	Derde ventiel (elektro-hydraulisch)	590,00 €

Artikelnummer	Bijkomende hydrauliek	Prijs excl. 21% BTW
IJ.177450792050	Bijkomend hydraulisch ventiel TM3267 mechanisch met 2 aansluitingen achteraan (zonder snelkoppelingen)	610,00 €
IJ.177450235020	Extra hefcilinder voor hefinrichting achteraan Verhoogt de hefkracht met 200 kg. Enkel voor TM3267.	1.075,00 €
	. Montagekosten	Netto: 150,00 €

FRONTLADERS TM3217/TM3267

Artikelnummer	Frontlader MX C1 en C1S zonder bak	Prijs excl. 21% BTW
IF.TM3217H-C1	Frontlader MX C1 voor TM3217 - met joystick van MX !!	3.788,00 €
IF.TM3217H-C1MS	Frontlader MX C1 voor TM3217 met <u>3^e functie</u> * Met joystick van MX !!	4.466,00 €
IF.TM3267H-C1S	Frontlader MX C1S voor TM3267 - Met joystick van MX !!	4.496,00 €
IF.TM3267H-C1SMS	Frontlader MX C1S voor TM3267 met <u>3^e functie</u> * Met joystick van MX !!	5.174,00 €
IF.519906	Bak 1,20 m	503,00 €
IF.521827	Multi-service bak 1,20 m (voor frontlader met 3 ^e functie)*	1.417,00 €
IF.100112	Antivalbeveiliging - Verplicht bij pallet vork TRC500.	503,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

Voor combinatie frontlader en frontlift, gelieve de kit frontlift* hieronder te kiezen.

Artikelnummer	Toebehoren frontlader MX	Prijs excl. 21% BTW
IF.800559	Mestvork BFC118 1,18 m	801,00 €
IF.558203 + IF.558201	Palletvork TRC500 Inclusief 2 palet vorken = IF.558203 en snelwisselkader.	862,00 €
IF.558202 + IF.558201	Balenvork LC30 Inclusief 2 tanden = IF.558202 en snelwisselkader.	636,00 €
CPAR300KG	Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	445,00 €
Kit frontlift*	Frontlift incl. driehoek CAT 1N en olieaftakking vooraan Frontlift inclusief leidingen met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via originele ventielen op de trekker.	2.587,00 €
IF.556139	Frontaftakas (1 3/8" aftakas)	1.330,00 €

TRACTOR TM4230 ROPS MECHANISCH

SALE

TM4230 FMVRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde Stage V dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 24 Pk.
- Nominaal vermogen 15,5 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 1123 cc - 3 cilinders.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 28 liter.
- **Mechanische transmissie.**
- 9 versnellingen vooruit/9 versnellingen achteruit.
- Mechanische omkeerschakeling onder het stuur.
- Verstelbaar stuur.
- 4-wielaandrijving.
- Aftakas achteraan 540 t/min.
- Midden aftakas 2000 t/min.
- Stuurbekrachtiging.
- 12 Volt aansluiting + USB A en C aansluiting.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, 1 dubbelwerkend ventiel met zweefstand.**

Artikelnummer	Basismachine TM4230 FMVRE	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs excl. 21% BTW
TM4230FMVRE4	TM4230 zonder banden	16.300,00 €	11.650,00 €
TM4230FMVRE41	TM4230 met landbouwbanden. Bandenmaat vooraan 6-12 en achteraan 9.5-16	17.100,00 €	12.250,00 €
TM4230FMVRE44	TM4230 met gazonbanden. Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75-D15	17.300,00 €	12.400,00 €
	. Montagekosten TM		Netto: 350,00 €

***Actieprijsen geldig tot 31/08/2025**

TRACTOR TM4230 ROPS HYDROSTATISCH

SALE

TM4230 HMWRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde Stage V dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 24 Pk.
 - Nominaal vermogen 15,5 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 1123 cc - 3 cilinders.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 28 liter.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
 - 4-wielaandrijving.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 & 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling met 3 modes.
 - Stationaire PTO-inschakeling op spatbord.
 - Verstelbaar stuur.
 - Cruise control.
 - Stuurbekrachtiging.
 - 12 Volt aansluiting + USB A en C aansluiting.
-
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand.**



Artikelnummer	Basismachine TM4230 HMWRE	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs excl. 21% BTW
TM4230HMWRE4	TM4230 zonder banden	18.300,00 €	14.650,00 €
TM4230HMWRE45	TM4230 met landbouwbanden. Bandenmaat vooraan 6.00-12 en achteraan 9.5-18	19.300,00 €	15.400,00 €
TM4230HMWRE44	TM4230 met gazonbanden. Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75-D15	19.300,00 €	15.400,00 €
	. Montagekosten TM		Netto: 350,00 €

*** Actieprijzen geldig tot 31/08/2025**

TRACTOR TM4270 ROPS MECHANISCH

SALE

TM4270 FMWRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde Stage V dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 30 Pk.
- Nominaal vermogen 18,9 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 1498 cc - 3 cilinders.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 28 liter.
- **Mechanische transmissie - 3 groepen.**
- 9 versnellingen vooruit en 9 versnellingen achteruit.
- Mechanische omkeerschakeling onder het stuur.
- Verstelbaar stuur.
- 4-wielaandrijving.
- Aftakas achteraan 540 t/min.
- Midden aftakas 2000 t/min.
- Stuurbekrachtiging.
- 12 Volt aansluiting + USB A en C aansluiting.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand.**

Artikelnummer	Basismachine TM4270 FMWRE	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs excl. 21% BTW
TM4270FMWRE4	TM4270 zonder banden	18.400,00 €	14.450,00 €
TM4270FMWRE45	TM4270 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 6.00-12 en achteraan 9.5-18	19.400,00 €	15.200,00 €
TM4270FMWRE44	TM4270 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75D-15	19.400,00 €	15.200,00 €
	. Montagekosten TM		Netto: 350,00 €

***Actieprijzen geldig tot 31/08/2025**

TRACTOR TM4270 ROPS HYDROSTATISCH

SALE

TM4270 HMWRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde Stage V dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 30 Pk.
 - Nominaal vermogen 18,9 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 1498 cc - 3 cilinders.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 28 liter.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
 - 4-wielaandrijving.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 & 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling met 3 modes.
 - Stationaire PTO-inschakeling op spatbord.
 - Verstelbaar stuur.
 - Cruise control.
 - Stuurbekrachtiging.
 - 12 Volt aansluiting + USB A en C aansluiting.
-
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand.**



Artikelnummer	Basismachine TM4270 HMWRE	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs* excl. 21% BTW
TM4270HMWRE4	TM4270 zonder banden	20.450,00 €	16.250,00 €
TM4270HMWRE45	TM4270 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 6.00-12 en achteraan 9.5-18	21.450,00 €	17.000,00 €
TM4270HMWRE44	TM4270 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75D-15	21.450,00 €	17.000,00 €
	. Montagekosten TM		Netto: 350,00 €

***Actieprijsen geldig tot 31/08/2025**

TRACTOR TM4230 CABINE HYDROSTATISCH

SALE

TM4230 HMWJCE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde Stage V dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 24 Pk.
 - Nominaal vermogen 15,5 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 1123 cc - 3 cilinders.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 28 liter.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
 - 4-wielaandrijving.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 & 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling met 3 modes.
 - Stationaire PTO-inschakeling op spatbord.
 - Verstelbaar stuur.
 - Cruise control.
 - Stuurbekrachtiging.
 - 12 Volt aansluiting + USB A en C aansluiting.
-
- **Standaard uitgerust met trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand bedienbaar via een joystick, airco, verwarmde achterraut, 2 x led werklichten vooraan, 2 x led werklichten achteraan, front ruitenwisher, speakers en stoffen stoel.**



Artikelnummer	Basismachine TM4230 HMWJCE	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs excl. 21% BTW
TM4230HMWJCE4	TM4230 zonder banden	24.400,00 €	23.900,00 €
TM4230HMWJCE45	TM4230 met landbouwbanden. Bandenmaat vooraan 6.00-12 en achteraan 9.5-18	25.400,00 €	24.900,00 €
TM4230HMWJCE44	TM4230 met gazonbanden. Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75-D15	25.400,00 €	24.900,00 €
	. Montagekosten TM		Netto: 350,00 €

*** Actieprijsen geldig tot 31/08/2025**

TRACTOR TM4270 CABINE HYDROSTATISCH

SALE

TM4270 HMWJCE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde Stage V dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 30 Pk.
 - Nominaal vermogen 18,9 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 1498 cc - 3 cilinders.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 28 liter.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
 - 4-wielaandrijving.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 & 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling met 3 modes.
 - Stationaire PTO-inschakeling op spatbord.
 - Verstelbaar stuur.
 - Cruise control.
 - Stuurbekrachtiging.
 - 12 Volt aansluiting + USB A en C aansluiting.
-
- **Standaard uitgerust met trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand bedienbaar via een joystick, airco, verwarmde achterrauit, 2 x led werklichten vooraan, 2 x led werklichten achteraan, front ruitenwisher, speakers en stoffen stoel.**



Artikelnummer	Basismachine TM4270 HMWJCE	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs* excl. 21% BTW
TM4270HMJCE4	TM4270 zonder banden	26.550,00 €	25.800,00 €
TM4270HMWJCE45	TM4270 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 6.00-12 en achteraan 9.5-18	27.550,00 €	26.800,00 €
TM4270HMWJCE44	TM4270 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 24x8.50-12 en achteraan 315/75D-15	27.550,00 €	26.800,00 €
	. Montagekosten TM		Netto: 350,00 €

***Actieprijsen geldig tot 31/08/2025**

TOEBEHOREN TM4230/TM4270

Artikelnummer	Optionele banden	Prijs excl. 21% BTW
EX.ZW.WIA4270-2 EX.ZW.WIV4270-2	Industrieband TM4230/4270 Bandenmaat vooraan 26x12.00-12 BKT en achteraan 14-17.5 Galaxy XD2010.	1.650,00 €
EX.ZW.WGA4270 EX.ZW.WGV4270	Garden Pro band TM4230/4270 Bandenmaat vooraan 200/70R16 Galaxy garden pro en achteraan 300/70R20 Galaxy garden pro.	1.600,00 €
EX.ZW.WLA4270 EX.ZW.WLV4270	Landbouwband TM4230/4270 Bandenmaat vooraan 200/70R16 Alliance Agristar II en achteraan 300/70R20 Alliance Agristar II.	1.500,00 €

Artikelnummer	Maaiers TM4230	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM54TM423E4	Tussenas cirkelmaaier met zijuitworp 1,37 m 3 messen, compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder.	2.650,00 €
KITMUL137B	. Mulching kit voor maaier 1,37m	Op aanvraag
IJ.SMM54TM423E4 + IJ.SMM54BLADES	Mulchingmaaier 1,37 m Compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder met centrale hoogteregeling. Inclusief mulchingmessen.	2.965,00 €
IJ.SRM54TM423E4	Tussenas cirkelmaaier met achteruitworp 1,37 m 3 messen, compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder.	2.990,00 €

Artikelnummer	Maaiers TM4270	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM54TM427E4	Tussenas cirkelmaaier met zijuitworp 1,37 m 3 messen, compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder.	2.650,00 €
KITMUL137B	. Mulching kit voor maaier 1,37m	Op aanvraag
IJ.SSM60TM427E4	Tussenas cirkelmaaier met zijuitworp 1,52 m 3 messen, compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder.	3.340,00 €
IJ.SMM54TM427E4 + IJ.SMM54BLADES	Mulchingmaaier 1,37 m voor TM3267. Compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder met centrale hoogteregeling. Inclusief mulchingmessen.	2.965,00 €
IJ.SRM54TM427E4	Tussenas cirkelmaaier met achteruitworp 1,37 m 3 messen, compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder.	2.990,00 €

TOEBEHOREN TM4230/TM4270

Artikelnummer	Trekhaak achteraan	Prijs excl. 21% BTW
	Trekhaak, in hoogte regelbaar	Op aanvraag

Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
BU.GEWDRTM4	. Gewichtendrager	120,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	70,00 €
YB.T2131	. Type Jerrycan 25 kg	115,00 €

Artikelnummer	Spatborden	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215903	. Spatborden gazonbanden	820,00 €
ID.3215904	. Spatborden landbouwbanden	810,00 €

Artikelnummer	Sneeuwduwblad	Prijs excl. 21% BTW
ID.350130	. Iseki sneeuwduwblad RSM130 met Vulkolan strip Breedte 130 cm, met hydraulische schuinstelling.	2.500,00 €

Artikelnummer	Veegborstel	Prijs excl. 21% BTW
ID.365102	. Iseki veegmachine KL130/40, 130 cm. Zonder borstel	3.600,00 €
ID.36531	. Universele borstel	380,00 €
ID.365321	. Sneeuwborstel	380,00 €
ID.331010	. Cardan	300,00 €
ID.36511	. Spatscherm	225,00 €
ID.36520	. Hydraulische schuinverstelling	520,00 €
ID.36512	. Opvangbak	960,00 €
ID.36560	. Zijbezem	980,00 €
ID.36519	. 2 snelheden van borstel	245,00 €

Artikelnummer	Divers	Prijs excl. 21% BTW
IF.KITIMMAT	. Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €

TOEBEHOREN TM4230/TM4270

Artikelnummer	Cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.W00000310	. Steun voor zwaailicht	115,00 €
ID.327776	. Zwaailicht Halogeen	95,00 €
ID.327779	. LED Zwaailicht met neerklapbare sokkel	340,00 €
IJ.184865850000	. Achterruitwisser	215,00 €
FB.55052-1	. Stoffen zetel mechanisch geveerd	435,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	. Set met 2 snelkoppelingen	85,00 €
IF.TM5SELEC	. Derde ventiel (elektro-hydraulisch)	610,00 €

Artikelnummer	Bijkomende hydrauliek	Prijs excl. 21% BTW
IJ.185550230000	Extra hefcilinder voor hefinrichting achteraan Verhoogt de hefkracht met 250 kg. Enkel voor TM4230.	350,00 €
	. Montagekosten	Netto : 150,00 €

Artikelnummer	Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakkingen vooraan (2 stuks) MX	Prijs excl. 21% BTW
	TM4230/TM4270 beugel en cabine versie	
KIT_RELEV_TM4	Fronthef inclusief olieaftakkingen vooraan Fronthef inclusief leidingen met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via originele ventielen op de trekker. Zonder driehoek of hefarmen.	2.269,00 €
KIT_PDF_MX_TM4	Frontaftakas MX 2000 t/min (1 3/8" aftakas)	1.330,00 €
Driehoek Cat. 1N	Driehoek Cat. 1N	318,00 €
Kit hefarmen	Kit hefarmen Cat. 1	185,00 €
Kit MX joystick	MX Joystick	1.376,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

FRONTLADERS TM42

Artikelnummer	Frontlader MX C1S zonder bak	Prijs excl. 21% BTW
IF.TM4230H-C1S	Frontlader MX C1S voor TM42 - Met joystick van MX !!	4.496,00 €
IF.TM4230CAB-C1S	Frontlader MX C1S voor TM42 CAB – werkt met joystick trekker.	4.157,00 €
IF.TM4230H-C1SMS	Frontlader MX C1S voor TM42 met <u>3^e functie</u> * Met joystick van MX !!	5.174,00 €
IF.519906	Bak 1,20 m	503,00 €
IF.521827	Multi-service bak 1,20 m (voor frontlader met 3 ^e functie)*	1.417,00 €
IF.BIF579149	Bescherming grill	210,00 €
IF.100112	Antivalbeveiliging - Verplicht bij pallet vork TRC500.	503,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

Voor combinatie frontlader en frontlift, gelieve ons te contacteren

Artikelnummer	Toebehoren frontlader MX	Prijs excl. 21% BTW
IF.800559	Mestvork BFC118 1,18 m	801,00 €
IF.558203 + IF.558201	Palletvork TRC500 Inclusief 2 palet vorken = IF.558203 en snelwisselkader.	862,00 €
IF.558202 + IF.558201	Balenvork LC30 Inclusief 2 tanden = IF.558202 en snelwisselkader.	636,00 €
CPAR300KG	Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	445,00 €
IF.100632	Contragewicht 250 kg	760,00 €

PRIJSLIJST CONSUMER

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



TRACTOREN TH

TRACTOR TH5370 HYDROSTATISCH MET BEUGEL

TH5370 HMWRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 37 Pk.
 - Nominaal vermogen 25,7 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 1826 cc - 3 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 36 liter.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
 - Elektronische cruisecontrole.
 - Vierwielaandrijving.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 & 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min.
 - Electro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Stuurbekrachtiging.
-
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand.**



Artikelnummer	Basismachine TH5370 HMWRE	Prijs excl. 21% BTW
TH5370HMWRE4	TH5370 zonder banden	30.800,00 €
TH5370HMWRE47	TH5370 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-14 en achteraan 9.5-24	32.400,00 €
TH5370HMWRE44	TH5370 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 26x10.5-12 en achteraan 13.6-16	32.400,00 €
	. Montagekosten TH	Netto: 450,00 €

TRACTOR TH5420 HYDROSTATISCH MET BEUGEL

TH5420 HMWRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 42 Pk.
 - Nominaal vermogen 29,4 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 1826 cc - 3 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 36 liter.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
 - Elektronische cruisecontrole.
 - Vierwielaandrijving.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 & 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Stuurbekrachtiging.
-
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand.**



Artikelnummer	Basismachine TH5420 HMWRE	Prijs excl. 21% BTW
TH5420HMWRE4	TH5420 zonder banden	34.250,00 €
TH5420HMWRE47	TH5420 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-14 en achteraan 9.5-24	35.850,00 €
TH5420HMWRE44	TH5420 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 26x10.5-12 en achteraan 13.6-16	35.850,00 €
	. Montagekosten TH	Netto: 450,00 €

TRACTOR TH5370 HYDROSTATISCH MET CABINE

TH5370 HMWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 37 Pk.
 - Nominaal vermogen 25,7 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 1826 cc - 3 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 36 liter.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
 - Elektronische cruisecontrole.
 - Vierwielaandrijving.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 & 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min.
 - Electro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Stuurbekrachtiging.
 - Cabine met airco
-
- **Standaard uitgerust met trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand en 2 dubbelwerkende ventielen met joystickbediening voor frontlifter of frontlader en stoffen stoel.**



Artikelnummer	Basismachine TH5370 HMWJCYE	Prijs excl. 21% BTW
TH5370HMWJCYE4	TH5370 zonder banden	36.400,00 €
TH5370HMWJCYE47	TH5370 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-14 en achteraan 9.5-24	38.000,00 €
TH5370HMWJCYE44	TH5370 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 26x10.5-12 en achteraan 13.6-16	38.000,00 €
	. Montagekosten TH	Netto: 450,00 €

TRACTOR TH5420 HYDROSTATISCH MET CABINE

TH5420 HMWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 42 Pk.
 - Nominaal vermogen 29,4 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 1826 cc - 3 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 36 liter.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
 - Elektronische cruisecontrole.
 - Vierwielaandrijving.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 & 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Stuurbevestiging.
 - Cabine met airco.
-
- **Standaard uitgerust met trekhaak vooraan en achteraan, 2 dubbelwerkende ventielen met zweefstand en 2 dubbelwerkende ventielen met joystickbediening voor frontlift of frontlader en stoffen stoel.**



Artikelnummer	Basismachine TH5240 HMWJCYE	Prijs excl. 21% BTW
TH5420HMWJCYE4	TH5420 zonder banden	39.600,00 €
TH5420HMWJCYE47	TH5420 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-14 en achteraan 9.5-24	41.200,00 €
TH5420HMWJCYE44	TH5420 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 26x10.5-12 en achteraan 13.6-16	41.200,00 €
	. Montagekosten TH	Netto: 450,00 €

TOEBEHOREN TH5370/5420

Artikelnummer	Optionele banden	Prijs excl. 21% BTW
EX.ZW.WIA5420 EX.ZW.WIV5420	Industrieband TH Bandenmaat vooraan 27x10.5-15 BKT Skidpower HD en achteraan 15.00-19.5 Galaxy XD2010.	2.680,00 €
EX.ZW.WLA5420 EX.ZW.WLV5420	Landbouwband TH Bandenmaat vooraan 220/70R16 BKT RT765 en achteraan 360/70R20 BKT RT 765.	2.700,00 €
EX.ZW.WGA5420 EX.ZW.WGV5420	Garden Pro band TH Bandenmaat vooraan 200/65R16 Garden Pro en achteraan 320/70R20 Garden Pro.	1.800,00 €

Artikelnummer	Maaier TH5370/5420	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM60TH5420E4	Tussenas cirkelmaaier met zijuitworp 1,52 m Drie messen, compleet met bevestigingsset en hydraulische hefcilinder. Rij-over model.	3.700,00 €
YB.KITMUL152NEW	Mulchingkit voor maaier SSM60TH5420E4	900,00 €

TOEBEHOREN TH5370/5420

Artikelnummer	Toebehoren cabine	Prijs excl. 21% BTW
IJ.184865850000	Ruitenwisser achteraan	215,00 €
ID.W00000310	Steun voor zwaailicht cabine	135,00 €
ID.327776	Zwaailicht	95,00 €
ID.327779	LED-zwaailicht	340,00 €
IF.KITIMMAT	Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €
FB.55052-1	Luchtgeveerde zetel	435,00 €

Artikelnummer	Trekhaak achteraan	Prijs excl. 21% BTW
ID.00181070KIT	Trekhaak, in hoogte regelbaar	1.230,00 €
ID.324526	Kogelkoppeling voor verstelbare trekhaak,	580,00 €

Artikelnummer	Spatborden	Prijs excl. 21% BTW
ID.321450	Spatborden gazonbanden	840,00 €
ID.321451	Spatborden landbouwbanden/Garden Pro	930,00 €
ID.110500071	Spatbordverbreeders achteraan	650,00 €

Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
IJ.174241025010	. Gewichtendrager TH	115,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	70,00 €
YB.T2131	. Type Jerrycan 25 kg	115,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	Set met 2 snelkoppelingen	85,00 €
ID.321505	Aandrijving oliemotor Bediening via elektrisch ventiel met debietregeling met olieaftakking vooraan en achteraan (telkens 2 stuks).	2.400,00 €
IF.TM5SELEC	Derde ventiel (elektro-hydraulisch)	610,00 €

TOEBEHOREN TH5370/5420 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakkingen vooraan (2 stuks) MX	Prijs excl. 21% BTW
	TH5370/5420 HST veiligheidsbeugel	
KIT_RELEV_TH5	Fronthef inclusief olieaftakkingen vooraan Fronthef inclusief leidingen met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via originele ventielen op de trekker.	
	Complete kit	2.269,00 €
Driehoek Cat. 1N	Driehoek Cat. 1N	318,00 €
Kit hefarmen	Kit hefarmen Cat. 1	185,00 €
IJ.184851120030(10)	Hydraulisch ventiel met joystick Voor bedienen van hierboven beschreven frontlift en olieaftakking vooraan zo blijven de originele ventielen achteraan vrij voor gebruik	1.360,00 €
	. Montagekosten	Netto: 450,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakkingen vooraan (2 stuks) MX	Prijs excl. 21% BTW
	TH5370/5420 HST veiligheidsbeugel	
KIT_RELEV_TH5	Fronthef inclusief olieaftakkingen vooraan Fronthef inclusief leidingen met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via originele ventielen op de trekker.	
KIT_PDF_MX_TH5	Frontaftakas MX 2000 t/min (1 3/8" aftakas)	
	Complete kit	3.635,00 €
Driehoek Cat. 1N	Driehoek Cat. 1N	318,00 €
Kit hefarmen	Kit hefarmen Cat. 1	185,00 €
IJ.184851120030(10)	Hydraulisch ventiel met joystick Voor bedienen van hierboven beschreven frontlift en olieaftakking vooraan zo blijven de originele ventielen achteraan vrij voor gebruik	1.360,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

Artikelnummer	Frontaftakas MX 1000 t/min	Prijs excl. 21% BTW
	Frontaftakas MX 1000 t/min (1 3/8") – van de krukas	3.070,00 €
	. Montagekosten	Netto 1.200,00 €

TOEBEHOREN TH5370/5420 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + olieaftakkingen vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TH5370/5420 HST cabine	
ID.321500V	Fronthefinrichting (driehoek CAT 0) met olieaftakkingen vooraan rechts Fronthef met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via originele joystick in de cabine met elektrisch omschakelventiel.	
	Complete kit	3.500,00 €
	. Montagekosten	Netto: 450,00 €

Artikelnummer	KIT - Fronthefinrichting + frontaftakas + olieaftakkingen vooraan (2 stuks)	Prijs excl. 21% BTW
	TH5370/5420 HST cabine	
ID.321500V	Fronthefinrichting (driehoek CAT 0) met olieaftakkingen vooraan rechts Fronthef met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via originele joystick in de cabine met elektrisch omschakelventiel.	
ID.321400	Frontaftakas 2000 t/min (25x21x6 aftakas)	
	Complete kit	5.000,00 €
	. Montagekosten	Netto: 600,00 €

Artikelnummer	Sneeuwschuif	Prijs excl. 21% BTW
ID.350150	Iseki sneeuwschuif RSM150 inclusief Vulkolan strip Werkbreedte 150 cm. Met snelkoppeldriehoek en hydraulische schuinverstelling.	2.750,00 €

Artikelnummer	Veegborstel	Prijs excl. 21% BTW
ID.365152	. Iseki veegmachine KL150/40, 150 cm. Zonder borstel	3.750,00 €
ID.36541	. Universele borstel	430,00 €
ID.36542	. Sneeuwborstel	430,00 €
ID.331010	. Cardan	300,00 €
ID.36516	. Spatscherm	225,00 €
ID.36520	. Hydraulische schuinverstelling	520,00 €
ID.36517	. Opvangbak	1.000,00 €
ID.36560	. Zijbezem	990,00 €
ID.36519	. 2 snelheden van borstel	245,00 €

TOEBEHOREN TH5370/5420

Artikelnummer	Frontladers MX C3 met snelwisselsysteem zonder bak	Prijs excl. 21% BTW
IF.TH5ROPS-C3	Frontlader MX C3 voor TH5 Joystickbediening van MX inbegrepen.	6.560,00 €
IF.TH5ROPS-C3MS	Frontlader MX C3 voor TH5 met <u>3^e functie</u> * Joystickbediening van MX inbegrepen.	7.238,00 €
IF.TH5CAB-C3	Frontlader MX C3 TH5 cabineversie Met joystickbediening van de trekker.	5.780,00 €
IF.TH5CAB-C3MS	Frontlader MX C3 voor TH5 cabineversie met <u>3^e functie</u> * Joystickbediening van MX inbegrepen.	7.238,00 €
IF.800590	Bak 1,40 m	883,00 €
IF.800547	Multi-service bak 1,30 m (voor frontlader met 3 ^e functie)*	1.920,00 €
IF.BIF579149	Bescherming grill	210,00 €
IF.100112	Antivalbeveiliging - verplicht bij pallet vork TRC800.	503,00 €
IF.800392	Parallelogram	1.150,00 €
	Kit E-pilot system: elektronisch bestuurd joystick Niet combineerbaar op TH5 cabineversie met joystickbediening v/d trekker	3.891,00 €
IF.100302	Mach systeem Snelkoppelingssysteem om olieleidingen van frontlader naar trekker los te koppelen in één beweging.	513,00 €
IF.100231	Mach 2 systeem aanbouw (incl. contactdoos en stekker) Snelkoppelingssysteem om de olieleidingen op de frontlader met aanbouw- delen zoals een multi-service bak los te koppelen in één beweging.	416,00 €
IF.100113	Schok eliminator systeem - schokdemper	300,00 €
	. Montagekosten frontlader	Netto: 600,00 €

Voor combinatie frontlader en frontlift, gelieve ons te contacteren

Artikelnummer	Toebehoren frontlader MX	Prijs excl. 21% BTW
IF.800565	Mestvork BFC120 1,20 m	1.222,00 €
IF.510059	Balenvork LC30	400,00 €
IF.800605	Palletvork TRC800 (vereist antivalbeveiliging)	903,00 €
IF.100434	Tang voor rondhout	420,00 €

TOEBEHOREN TH5370/5420

Artikelnummer	Toebehoren frontlader MX	Prijs excl. 21% BTW
IF.100632	Contragewicht 250 kg	760,00 €
IF.100634	Contragewicht 400 kg	1.000,00 €
CPAR300KG	Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	445,00 €

PRIJSLIJST CONSUMER

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



TRACTOREN TLE

TRACTOR TLE3410 MECHANISCH

TLE3410 SZVRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 40 Pk.
- Nominaal vermogen 27,4 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 1826 cc - 3 cilinders.
- Common rail motor, **stage V.**
- Partikelfilter.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 40 liter.
- **Mechanische versnellingsbak met 2 groepen.**
- 8 versnellingen vooruit/ 8 versnellingen achteruit.
- **Mechanische omkeerschakeling onder het stuur.**
- 4-wielaandrijving.
- Onafhankelijke aftakas achteraan 540 t/min.
- Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
- Stuurbekrachtiging.



- **Standaard uitgerust met midden neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan en 1 dubbelwerkend ventiel met zweefstand.**

Artikelnummer	Basismachine TLE3410 SZVRE	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs 2025*
TLE3410SZVRE4A	TLE3410 zonder banden	21.850,00 €	17.850,00 €
TLE3410SZVRE41A	TLE3410 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-16 en achteraan 11.2-24	23.100,00 €	18.850,00 €
TLE3410SZVRE42A	TLE3410 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 212/80D-15 en achteraan 355/80D-20	23.100,00 €	18.850,00 €
	. Montagekosten TLE		Netto: 450,00 €

***Actieprijzen geldig tot 31/08/2025**

TRACTOR TLE3410 HYDROSTATISCH

TLE3410 HZVRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 40 Pk.
- Nominaal vermogen 27,4 kW bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 1826 cc - 3 cilinders.
- Common rail motor, **stage V.**
- Partikelfilter.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 40 liter.
- **Hydrostatische aandrijving met drie groepen.**
- 4-wielaandrijving.
- Onafhankelijke aftakas achteraan 540 t/min.
- Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
- Stuurbekrachtiging.



- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan en 1 dubbelwerkend ventiel met zweefstand.**

Artikelnummer	Basismachine TLE3410 HZVRE	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs 2025*
TLE3410HZVRE4	TLE3410 zonder banden	23.850,00 €	19.650,00 €
TLE3410HZVRE41	TLE3410 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-16 en achteraan 11.2-24	25.100,00 €	20.650,00 €
TLE3410HZVRE42	TLE3410 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 212/80D-15 en achteraan 355/80D-20	25.100,00 €	20.650,00 €
. Montagekosten TLE			Netto: 450,00 €

***Actieprijsen geldig tot 31/08/2025**

TOEBEHOREN TLE3410

Artikelnummer	Optionele banden	Prijs excl. 21% BTW
EX.MIW.WIA3410 EX.MIW.WIV3410	Industrieband TLE3410 Bandenmaat vooraan 10-16.5 BKT Jumbo trax en achteraan 340/80R24 BKT IT 696.	3.300,00 €
EX.ZW.WLA3410 EX.ZW.WLV3410	Landbouwband TLE3410 Bandenmaat vooraan 240/70R16 Alliance Agristar II en achteraan 360/70R24 Alliance Agristar II.	2.200,00 €
EX.ZW.WGA3410 EX.ZW.WGV3410	Garden Pro band TLE3410 Bandenmaat vooraan 260/70R16 Galaxy Garden Pro en achteraan 360/70R24 Galaxy Garden Pro.	2.700,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
IJ.181351266000	Bijkomend hydraulisch ventiel EW/DW voor TLE3410 Inclusief 2 leidingen achteraan, set snelkoppelingen apart te bestellen.	775,00 €
HYDR.SET.ISEKI	Set met 2 snelkoppelingen	85,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
IJ.174241025010	. Gewichtendrager TLE3410	115,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	70,00 €
YB.T2131	. Type Jerrycan 25 kg	115,00 €

TOEBEHOREN TLE3410 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	Spatborden	Prijs excl. 21% BTW
IF.KITGB1	Meedraaiende spatborden vooraan TLE3	640,00 €
ID.324769	Spatborden vooraan TLE3 (industrie & landbouw)	450,00 €

Artikelnummer	KIT MX - Fronthefinrichting TLE3410	Prijs excl. 21% BTW
KIT_RELEV_TLE341	Fronthefinrichting MX R05 (inclusief driehoek KAT 1N) Inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel DW - zwevend.	
	Complete kit	2.135,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	KIT MX - Fronthefinrichting + olieaftakkingen vooraan (2 stuks) TLE3410	Prijs excl. 21% BTW
KIT_RELEV_TLE341	Fronthefinrichting MX R05 (inclusief driehoek KAT 1N) Inclusief leidingen, bediend via origineel ventiel DW - zwevend.	
IJ.181351266000	Hydraulische verdeler (EW)/(DW) functie	
Zie: KIT_RELEV_TLE341	Olieaftakkingen vooraan (2 stuks) Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via boven- vermeld hydraulisch ventiel DW.	
	Complete kit	3.362,00 €
	. Montagekosten	Netto: 450,00 €

Artikelnummer	Divers	Prijs excl. 21% BTW
IF.KITIMMAT	Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €

Artikelnummer	Trekhaak achteraan	Prijs excl. 21% BTW
ID.324761	Vaste trekhaak achteraan voor TLE3410	630,00 €

TOEBEHOREN TLE3410/4550 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	Frontlader MX C3 - TLE3410 met snelwisselsysteem zonder bak	Prijs excl. 21% BTW
IF.TLE3410H-C3	Frontlader MX C3 voor TLE3410 HZVRE	6.560,00 €
IF.TLE3410H-C3MS	Frontlader MX C3 voor TLE3410 HZVRE met <u>3^e functie</u> *	7.238,00 €
IF.TLE3410H-C3CR	Frontlader MX C3 voor TLE3410 SZVRE	6.560,00 €
IF.TLE3410HC3MCR	Frontlader MX C3 voor TLE3410 SZVRE met <u>3^e functie</u> *	7.238,00 €
IF.800590	Bak 1,40 m voor MX C3 frontlader	883,00 €
IF.800547	Multi-service bak 1,30 m voor MX C3 frontlader Voor frontlader met 3 ^e functie*	1.920,00 €
IF.BIF579149	Bescherming grill	210,00 €
IF.800392	Parallellogram frontlader MX C3 voor TLE3410	1.150,00 €
IF.100112	Antivalbeveiliging - Verplicht bij pallet vork TRC800.	503,00 €
IF.100302	Mach systeem Snelkoppelingssysteem om olieleidingen van frontlader naar trekker los te koppelen in één beweging.	513,00 €
IF.100231	Mach 2 systeem aanbouw (incl. stekker) Snelkoppelingssysteem om de olieleidingen op de frontlader met aanbouwdelen zoals een multi-service bak los te koppelen in één beweging.	416,00 €
IF.100113	Schok eliminator systeem - schokdemper	308,00 €
	. Montagekosten frontlader	Netto: 600,00 €

Voor combinatie frontlader en frontlift, gelieve ons te contacteren

Artikelnummer	Toebehoren frontlader MX	Prijs excl. 21% BTW
IF.800115	4-in-1 bak voor C3/C4 frontlader MX 1,40 m	3.162,00 €
IF.800565	Mestvork BFC120 1,20 m voor frontlader C3/C4	1.222,00 €
IF.556083	Klauw GFC120 voor mestvork BFC120 1,20 m	1.068,00 €
IF.800605	Palletvork TRC800 vereist antivalbeveiliging.	903,00 €
IF.510059	Ronde balenvork LC30	400,00 €
IF.100434	Tang voor rondhout	420,00 €
IF.100632	Contragewicht 250 kg	760,00 €
IF.100634	Contragewicht 400 kg	1.000,00 €
CPAR300KG	Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	445,00 €

TRACTOR TLE4550 MECHANISCH

TLE4550 SZVRE(A) basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
- Maximaal vermogen 55 Pk.
- Nominaal vermogen 40 kW Pk bij 2600 t/min.
- Cilinderinhoud 2434 cc - 4 cilinders.
- Common rail motor, **stage V.**
- Partikelfilter.
- HVO-brandstof toegestaan.
- Tankinhoud 53 liter.
- **Mechanische versnellingsbak met 3 groepen en 4 versnellingen met omkeerschakeling.**
- 12 versnellingen vooruit/12 versnellingen achteruit.
- 4-wielaandrijving.
- Onafhankelijke aftakas achteraan 540 t/min.
- Bediening aftakas achteraan op spatbord.
- Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
- Stuurbekrachtiging.
- **Standaard uitgerust met achteraan een neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan, gewichtendrager vooraan en 1 dubbelwerkend ventiel met zweefstand.**
- **Ook mogelijk om trekker te verkrijgen met midden neerklapbare veiligheidsbeugel (= TLE4550SZVREA) met trekhaak vooraan en achteraan, gewichtendrager vooraan en 1 dubbelwerkend ventiel met zweefstand.**



Artikelnummer	Basismachine TLE4550 SZVRE(A)	Prijs excl. 21% BTW	Actieprijs 2025*
TLE4550SZVRE4(A)	TLE4550 zonder banden	29.000,00 €	23.750,00 €
TLE4550SZVRE41(A)	TLE4550 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9.5-16 en achteraan 13.6-28	30.900,00 €	25.200,00 €
TLE4550SZVRE42	TLE4550 met gazonbanden Enkel beschikbaar op de trekker versie met beugel achteraan. Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	30.900,00 €	25.200,00 €
	. Montagekosten TLE		Netto: 450,00 €

***Actieprijsen geldig tot 31/08/2025**

TOEBEHOREN TLE4550

Artikelnummer	Optionele banden	Prijs excl. 21% BTW
EX.ZW.WGV6687 EX.ZW.WGA6687	Type Garden Pro TG6507/TG6687 Bandenmaat vooraan: 280/70R16 Galaxy Garden Pro. Bandenmaat achteraan: 420/70R24 Galaxy Garden Pro.	3.200,00 €
EX.ZW.WIV6687 EX.ZW.WIA6687	Industrieband TG6507/TG6687 Bandenmaat vooraan: 305/70R16,5 Alliance 550. Bandenmaat achteraan: 400/80R24 Alliance 550.	5.200,00 €
EX.ZW.WLV6507 EX.ZW.WLA6507	Landbouwband TG6507/TG6687 Bandenmaat vooraan: 280/70R18 Agristar II. Bandenmaat achteraan: 380/70R28 Agristar II.	3.990,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
IJ.183751261020	Bijkomend hydraulisch ventiel EW/DW voor TLE4550 Inclusief 2 leidingen achteraan, set snelkoppelingen apart te bestellen.	665,00 €
HYDR.SET.ISEKI	Set met 2 snelkoppelingen	85,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	Trekkrachtcontrole TLE4550	Prijs excl. 21% BTW
IJ.183750660000	Trekkrachtcontrole	815,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	Frontgewichten	Prijs excl. 21% BTW
IJ.174241025010	. Gewichtendrager TLE3410	115,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	70,00 €
YB.T2131	. Type Jerrycan 25 kg	115,00 €

Artikelnummer	Trekhaak achteraan	Prijs excl. 21% BTW
ID.3214130	In hoogte verstelbare trekhaak voor TLE4550	720,00 €

TOEBEHOREN TLE4550 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	KIT MX - Fronthefinrichting + olieaftakkingen vooraan (2 stuks) TLE4550	Prijs excl. 21% BTW
KIT_RELEV_TLE455	Fronthefinrichting MX R08 met 2 hydraulische aansluitingen vooraan (zonder snelkoppeldriehoek of hefarmen). Fronthef inclusief leidingen met 2 snelkoppelingen vooraan en bijhorende leidingen bediend via onderstaand ventiel.	
IJ.183751261020(10)	Hydraulische verdeler (EW)/(DW) functie	
	Complete kit	2.986,00 €
	Hiervoor noodzakelijk:	
	. Of snelkoppeldriehoek Kat. 1N	310,00 €
	. Of hefarmen Kat. 1	185,00 €
	. Montagekosten	Netto: 450,00 €

Artikelnummer	MX Frontaftakas TLE4550 (noodzakelijk middenaftakas)	Prijs excl. 21% BTW
KIT_PDF_MX_TLE45	Frontaftakas 2000 t/min (1 3/8" aftakas)	1.366,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	Midden aftakas TLE4550	Prijs excl. 21% BTW
IJ.183722960030	Midden aftakas 2000 t/min	775,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

Artikelnummer	Spatborden	Prijs excl. 21% BTW
IF.KITGB2	Meedraaiende spatborden vooraan TLE4	540,00 €

Artikelnummer	Divers	Prijs excl. 21% BTW
IF.KITIMMAT	Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €

TOEBEHOREN TLE4550 - COMPLETE KITS

Artikelnummer	Frontlader MX C4 - TLE4550 SZVRE met snelwisselsysteem zonder bak	Prijs excl. 21% BTW
	Frontlader MX C4 voor TLE4550	7.207,00 €
	Frontlader MX C4 voor TLE4550 met <u>3^e functie</u> *	7.885,00 €
IF.800591	Bak 1,60 m voor MX C4 frontlader	1.006,00 €
IF.800548	Multi-service bak 1,50 m voor MX C4 frontlader Voor frontlader met 3 ^e functie*	2.033,00 €
IF.BIF579149	Bescherming grill	210,00 €
	Parallellogram frontlader MX C4 voor TLE4550	1.171,00 €
IF.100112	Antivalbeveiliging - Verplicht bij pallet vork TRC800.	503,00 €
IF.100302	Mach systeem Snelkoppelingssysteem om olieleidingen van frontlader naar trekker los te koppelen in één beweging.	513,00 €
IF.100231	Mach 2 systeem aanbouw (incl. stekker) Snelkoppelingssysteem om de olieleidingen op de frontlader met aanbouwdelen zoals een multi-service bak los te koppelen in één beweging.	416,00 €
IF.100113	Schok eliminator systeem - schokdemper	308,00 €
IF.540273	EURO Koppelsysteem voor MX C4 frontlader	472,00 €
	. Montagekosten frontlader	Netto: 600,00 €

Voor combinatie frontlader en frontlift, gelieve ons te contacteren

Artikelnummer	Toebehoren frontlader MX	Prijs excl. 21% BTW
IF.800115	4-in-1 bak voor C3/C4 frontlader MX 1,40 m	3.162,00 €
IF.800565	Mestvork BFC120 1,20 m voor frontlader C3/C4	1.222,00 €
IF.556083	Klauw GFC120 voor mestvork BFC120 1,20 m	1.068,00 €
IF.800605	Palletvork TRC800 vereist antivalbeveiliging.	903,00 €
IF.510059	Ronde balenvork LC30	400,00 €
IF.100434	Tang voor rondhout	420,00 €
IF.100632	Contragewicht 250 kg	760,00 €
IF.100634	Contragewicht 400 kg	1.000,00 €
CPAR300KG	Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	445,00 €

PRIJSLIJST CONSUMER

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



TRACTOREN TG

TRACTOR TG6407 DUAL CLUTCH MET BEUGEL

TG6407 GMWJRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 40 Pk.
 - Nominaal vermogen 27,9 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 1826 cc - 3 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 40 liter.
 - 4-wielaandrijving.
 - Stuurbekrachtiging.
 - Trekkraftcontrole en positiecontrole.
 - 3 groepen met elk 8 versnellingen.
 - **Dual Clutch versnellingsbak met 8 versnellingen onder last schakelbaar.**
 - 24 versnellingen vooruit en 24 achteruit.
 - Kruipversnellingen standaard.
 - Elektro-hydraulische omkeerschakeling.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540, 750 en 1000 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 1000, 1500 en 2000 t/min
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Kruishendelventiel met vier aansluitingen midden.
 - 2x ventiel EW/DW met vier aansluitingen achteraan.
-
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel achteraan, trekhaak voor- en achteraan.**



Artikelnummer	Basismachine TG6407 GMWJRE	Prijs excl. 21% BTW
TG6407GMWJRE4	TG6407 zonder banden	34.450,00 €
TG6407GMWJRE41	TG6407 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 8-16 en achteraan 13.6-24	36.250,00 €
TG6407GMWJRE42	TG6407 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 212/80D15 en achteraan 355/80D-20	36.250,00 €
	. Montagekosten TG	Netto: 450,00 €

TRACTOR TG6407 DUAL CLUTCH MET CABINE

TG6407 GMWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 40 Pk.
 - Nominaal vermogen 27,9 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 1826 cc - 3 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 40 liter.
 - 4-wielaandrijving.
 - Stuurbekrachtiging.
 - Trekkraftcontrole en positiecontrole.
 - 3 groepen met elk 8 versnellingen.
 - **Dual Clutch versnellingsbak met 8 versnellingen onder last schakelbaar.**
 - 24 versnellingen vooruit en 24 achteruit.
 - Kruipversnellingen standaard.
 - Elektro-hydraulische omkeerschakeling.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540, 750 en 1000 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 1000, 1500 en 2000 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Kruishendelventiel met vier aansluitingen midden.
 - 2x ventiel EW/DW met vier aansluitingen achteraan.
-
- **Standaard uitgerust met trekhaak vooraan en achteraan.**
 - **Cabine versie: veiligheidscabine met gefinte ruiten, 2 buitenspiegels, 2 werklichten vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**



Artikelnummer	Basismachine TG6407 GMWJCYE met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6407GMWJCYE4	TG6407 met cabine zonder banden	41.600,00 €
TG6407GMWJCYE41	TG6407 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 8-16 en achteraan 13.6-24	43.400,00 €
TG6407GMWJCYE42	TG6407 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 212/80D15 en achteraan 355/80D-20	43.400,00 €
	. Montagekosten TG met cabine	Netto: 450,00 €

TRACTOR TG6507 DUAL CLUTCH MET CABINE

TG6507 GMWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 50 Pk.
 - Nominaal vermogen 36 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 2434 cc - 4 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 53 liter.
 - 4-wielaandrijving.
 - Stuurbekrachtiging.
 - Trekrachtcontrole en positiecontrole.
 - 3 groepen met elk 8 versnellingen.
 - **Dual Clutch versnellingsbak met 8 versnellingen onder last schakelbaar.**
 - 24 versnellingen vooruit en 24 achteruit.
 - Kruipversnellingen standaard.
 - Elektro-hydraulische omkeerschakeling.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540, 750 en 1000 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 1000, 1500 en 2000 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Kruishendelventiel met vier aansluitingen midden.
 - 2x ventiel EW/DW met vier aansluitingen achteraan.
-
- **Standaard uitgerust met trekhaak vooraan en achteraan.**
 - **Cabine versie: veiligheidscabine met getinte ruiten, 2 buitenspiegels, 2 werklichten vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**



Artikelnummer	Basismachine TG6507 GMWJCYE met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6507GMWJCYE4	TG6507 met cabine zonder banden	44.300,00 €
TG6507GMWJCYE41	TG6507 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13.6-28	46.200,00 €
TG6507GMWJCYE42	TG6507 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	46.200,00 €
	. Montagekosten TG met cabine	Netto: 450,00 €

TRACTOR TG6507 HYDROSTATISCH MET CABINE

TG6507 HMWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 50 Pk.
 - Nominaal vermogen 36 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 2434 cc - 4 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 53 liter.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen, elektrisch gestuurd + HIGH/LOW schakeling.**
 - Elektro-hydraulische omkeerschakeling.
 - 4-wielaandrijving.
 - Stuurbekrachtiging.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 en 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Kruishendelventiel met vier aansluitingen midden.
 - 2x ventiel EW/DW met vier aansluitingen achteraan.
-
- **Standaard uitgerust met trekhaak vooraan en achteraan.**
 - **Cabine versie: veiligheidscabine met getinte ruiten, 2 buitenspiegels, 2 werklichten vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**



Artikelnummer	Basismachine TG6507 HMWJCYE met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6507HMWJCYE4	TG6507 met cabine zonder banden	45.400,00 €
TG6507HMWJCYE41	TG6507 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13.6-28	47.300,00 €
TG6507HMWJCYE42	TG6507 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	47.300,00 €
	. Montagekosten TG met cabine	Netto: 450,00 €

TRACTOREN TG6687 MECHANISCH MET BEUGEL

TG6687 WJRE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 70 Pk.
 - Nominaal vermogen 49 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 2434 cc - 4 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 53 liter.
 - **Mechanische versnellingsbak met elektro-hydraulische omkeerschakeling.**
 - 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit.
 - 4-wielaandrijving.
 - Stuurbekrachtiging.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 en 750 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Kruishendelventiel met vier aansluitingen midden.
 - 2x ventiel EW/DW met vier aansluitingen achteraan.
 - Trekkkrachtcontrole.
-
- **Standaard uitgerust met neerklapbare veiligheidsbeugel, trekhaak vooraan en achteraan.**



Artikelnummer	Basismachine TG6687 WJRE met beugel	Prijs excl. 21% BTW
TG6687WJRE4	TG6687 met beugel zonder banden	37.600,00 €
TG6687WJRE41	TG6687 met beugel en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13.6-28	39.500,00 €
TG6687WJRE42	TG6687 met beugel en gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	39.500,00 €
	. Montagekosten TG	Netto: 450,00 €

TRACTOREN TG6687 MECHANISCH MET CABINE

TG6687 MWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 70 Pk.
 - Nominaal vermogen 49 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 2434 cc - 4 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 53 liter.
 - **Mechanische versnellingsbak met elektro-hydraulische omkeerschakeling.**
 - 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit.
 - 4-wielaandrijving.
 - Stuurbekrachtiging.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 en 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min (alleen bij cabine-versie).
 - Electro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Kruishendelventiel met vier aansluitingen midden.
 - 2x ventiel EW/DW met vier aansluitingen achteraan.
 - Trekkkrachtcontrole.
-
- **Cabine versie: trekhaak vooraan en achteraan, veiligheidscabine met getinte ruiten, 2 buiten-spiegels, 2 werklampen vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**



Artikelnummer	Basismachine TG6687 MWJCYE met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6687MWJCYE4	TG6687 met cabine zonder banden	44.200,00 €
TG6687MWJCYE41	TG6687 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13.6-28	46.100,00 €
TG6687MWJCYE42	TG6687 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	46.100,00 €
	. Montagekosten TG met cabine	Netto: 450,00 €

TRACTOR TG6687 HYDROSTATISCH MET CABINE

TG6687 HMWJCYE basismachine:

- **ISEKI watergekoelde dieselmotor.**
 - Maximaal vermogen 70 Pk.
 - Nominaal vermogen 49 kW bij 2600 t/min.
 - Cilinderinhoud 2434 cc - 4 cilinders.
 - Common rail motor, **stage V.**
 - Partikelfilter.
 - HVO-brandstof toegestaan.
 - Tankinhoud 53 liter.
 - **Hydrostatische aandrijving met drie groepen, elektrische gestuurd + HIGH/LOW schakeling.**
 - Elektro-hydraulische omkeerschakeling.
 - 4-wielaandrijving.
 - Stuurbekrachtiging.
 - Onafhankelijke aftakas achteraan 540 en 750 t/min.
 - Onafhankelijke midden aftakas 2000 t/min.
 - Elektro-hydraulische aftakas-inschakeling.
 - Kruishendelventiel met vier aansluitingen midden.
 - 2x ventiel EW/DW met vier aansluitingen achteraan.
-
- **Standaard uitgerust met trekhaak vooraan en achteraan.**
 - **Cabine versie: veiligheidscabine met getinte ruiten, 2 buitenspiegels, 2 werklichten vooraan, rubberen vloermat, airco en verwarming.**



Artikelnummer	Basismachine TG6687 HMWJCYE met cabine	Prijs excl. 21% BTW
TG6687HMWJCYE4	TG6687 met cabine zonder banden	49.400,00 €
TG6687HMWJCYE41	TG6687 met cabine en landbouwbanden Bandenmaat vooraan 9,5-16 en achteraan 13.6-28	51.300,00 €
TG6687HMWJCYE42	TG6687 met cabine en gazonbanden Bandenmaat vooraan 29x12.00-15 en achteraan 475/65D-20	51.300,00 €
	. Montagekosten TG met cabine	Netto: 450,00 €

TOEBEHOREN TG

Artikelnummer	Optionele banden	Prijs excl. 21% BTW
EX.ZW.WGV6407 EX.ZW.WGA6407	Type Garden Pro Band TG6407 Bandenmaat vooraan: 240/70R16 Galaxy Garden Pro. Bandenmaat achteraan: 380/70R24 Galaxy Garden Pro.	3.995,00 €
EX.ZW.WGV6687 EX.ZW.WGA6687	Type Garden Pro TG6507/TG6687 Bandenmaat vooraan: 280/70R16 Galaxy Garden Pro. Bandenmaat achteraan: 420/70R24 Galaxy Garden Pro.	3.200,00 €
EX.ZW.WIV6687 EX.ZW.WIA6687	Industrieband TG6507/TG6687 Bandenmaat vooraan: 305/70R16,5 Alliance 550. Bandenmaat achteraan: 400/80R24 Alliance 550.	5.200,00 €
EX.ZW.WLV6507 EX.ZW.WLA6507	Landbouwband TG6507/TG6687 Bandenmaat vooraan: 280/70R18 Agristar II. Bandenmaat achteraan: 380/70R28 Agristar II.	3.990,00 €

Artikelnummer	Toebehoren cabine	Prijs excl. 21% BTW
ID.I10500017	. Steun voor zwaailicht	130,00 €
ID.327776	. Zwaailicht	95,00 €
ID.327779	. LED-zwaailicht	340,00 €
IJ.179976021000	. Zonneschermbord	115,00 €
ID.3214519	. Spatborden vooraan TG6507/6687	1.100,00 €
ID.I6000800	. Verbreding spatborden achteraan TG	740,00 €
ID.321715	. Toolbox TG	245,00 €
FB.55052-1	. Luchtgeveerde zetel	435,00 €
IF.KITIMMAT	. Kentekenplaathouder vooraan	35,00 €

Artikelnummer	Gewichten	Prijs excl. 21% BTW
IJ.174241025010	. Gewichtendrager TG	115,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	70,00 €
YB.T2131	. Type Jerrycan 25 kg	115,00 €

Artikelnummer	Divers	Prijs excl. 21% BTW
KIT.ZWAAILAMP.RO	. Zwaailamp met steun voor beugelversie.	320,00 €

TOEBEHOREN TG

Artikelnummer	Maaiers voor TG6407	Prijs excl. 21% BTW
IJ.SSM60TG6400SHE4	Tussenas cirkelmaaier met zijuitworp 1,52 m Drie messen, compleet met bevestiging set en hydraulische hefcilinder.	3.350,00 €
IJ.SSM72TG6400SHE4	Tussenas cirkelmaaier met zijuitworp 1,82 m Drie messen, compleet met bevestiging set en hydraulische hefcilinder.	4.270,00 €
YB.KITMUL152/NEW	Mulchingkit voor maaier SSM60TG6400SHE4	900,00 €
YB.KITMUL183/NEW	Mulchingkit voor maaier SSM72TG6400SHE4	820,00 €

Artikelnummer	Trekhaak achteraan TG6407 - vereist I10560113	Prijs excl. 21% BTW
ID.324531	Basis voor verstelbare trekhaak/kogelkop TG DC	670,00 €
ID.324532	Verstelbare trekhaak	600,00 €
ID.324529	Verstelbare kogelkop	600,00 €

Artikelnummer	Trekhaak achteraan TG6507/6687 - vereist I10560072 of I10560113	Prijs excl. 21% BTW
ID.324530	Basis voor verstelbare trekhaak/kogelkop TG6507/6687HST	670,00 €
ID.324531	Basis voor verstelbare trekhaak/kogelkop TG DC	710,00 €
ID.324532	Verstelbare trekhaak	600,00 €
ID.324529	Verstelbare kogelkop	600,00 €

Artikelnummer	Trekhaak achteraan TG6687 mech. - vereist I10560113	Prijs excl. 21% BTW
FC.00187000-A10	Basis voor verstelbare trekhaak/kogelkop TG6687 Mech.	800,00 €
ID.324532	Verstelbare trekhaak	570,00 €
ID.324529	Verstelbare kogelkop	570,00 €

Artikelnummer	Hydraulische uitrusting	Prijs excl. 21% BTW
HYDR.SET.ISEKI	Set met 2 snelkoppelingen	85,00 €
ID.I10560072	Houder voor hydraulische koppelingen HST	295,00 €
ID.I10560113	Houder voor hydraulische koppelingen DC en mech.	295,00 €

TOEBEHOREN TG

Artikelnummer	MX Fronthefinrichting TG6407GMWJRE/GMWJCYE	Prijs excl. 21% BTW
KIT_RELEV_TG640	Fronthefinrichting MX TG6407GMWJRE/GMWJCYE Inclusief leidingen, bediend via de originele joystick van de trekker Excl. snelkoppeldriehoek/hefarmen	
Zie: KIT_RELEV_TG640	Olieaftakkingen vooraan Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via de originele joystick van de trekker	
	Complete kit	2.269,00 €
	Snelkoppeldriehoek Cat. 1 N	318,00 €
	Hefarmen met snelkoppelhaken Cat. 1	185,00 €
	. Montagekosten	Netto 450,00 €
Artikelnummer	MX Frontaftakas 2000 t/min TG6407GMWJRE/GMWJCYE	Prijs excl. 21% BTW
KIT_PDF_MX_TG640	Frontaftakas TG6407 (1 3/8" aftakas)	1.366,00 €
	. Montagekosten	Netto 200,00 €
Artikelnummer	Fronthefinrichting TG6507GMWJCYE	Prijs excl. 21% BTW
ID.3215101V	Fronthefinrichting TG6507GMWJCYE Inclusief leidingen, bediend via de originele joystick van de trekker Excl. snelkoppeldriehoek/hefarmen	
	Olieaftakkingen vooraan Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via de originele joystick van de trekker	
	Complete kit	2.500,00 €
ID.3215519	Snelkoppeldriehoek Cat. 0	910,00 €
ID.3215518	Snelkoppeldriehoek Cat. 1 N	1.250,00 €
ID.3215912	Hefarmen met snelkoppelhaken Cat. 1	1.050,00 €
ID.321516	Stikstofdemper voor TG6507/6687	550,00 €
ID.3215151	Elektrisch gestuurd ventiel met debietregelaar en 2 hydraulische aansluitingen vooraan en achteraan, geschakeld door een omschakelkraan.	2.350,00 €
	. Montagekosten	Netto 450,00 €
Artikelnummer	IMG Frontaftakas 2000 t/min TG6507GMWJCYE	Prijs excl. 21% BTW
ID.321401	Frontaftakas TG6507/6687 (25x21x6 aftakas)	1.500,00 €
ID.321402	Frontaftakas TG6507/6687 (1 3/8" aftakas)	1.750,00 €
	. Montagekosten	Netto 200,00 €

TOEBEHOREN TG

Artikelnummer	Fronthefinrichting TG6507/6687HMWJCYE	Prijs excl. 21% BTW
ID.321510V	Fronthefinrichting TG6507/6687HMWJCYE Inclusief leidingen, bediend via de originele joystick van de trekker Excl. snelkoppeldriehoek/hefarmen	
	Olieaftakkingen vooraan Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via via de originele joystick van de trekker	
	Complete kit	2.500,00 €
ID.3215519	Snelkoppeldriehoek Cat. 0	910,00 €
ID.3215518	Snelkoppeldriehoek Cat. 1 N	1.250,00 €
ID.3215912	Hefarmen met snelkoppelhaken Cat. 1	1.050,00 €
ID.321516	Stikstofdemper voor TG6507/6687	550,00 €
ID.3215151	Elektrisch gestuurd ventiel met debietregelaar en 2 hydraulische aansluitingen vooraan en achteraan, geschakeld door een omschakelkraan.	2.350,00 €
	. Montagekosten	Netto 450,00 €

Artikelnummer	Frontaftakas 2000 t/min TG6507/6687HMWJCYE	Prijs excl. 21% BTW
ID.321401	Frontaftakas TG6507/6687 (21x25x6 aftakas)	1.500,00 €
ID.321402	Frontaftakas TG6507/6687 (1 3/8" aftakas)	1.750,00 €
	. Montagekosten	Netto 200,00 €

Artikelnummer	MX Fronthefinrichting TG6507/6687	Prijs excl. 21% BTW
IF.573086	. Fronthefinrichting R08 TG6507/6687 Inclusief leidingen, bediend via de originele joystick van de trekker Excl. snelkoppeldriehoek/hefarmen	
	. Olieaftakkingen vooraan Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via via de originele joystick van de trekker	
	Complete kit	2.321,00 €
IF.536945	Snelkoppeldriehoek Cat. 1N	318,00 €
IF.546748	Hefarmen met snelkoppelhaken Cat. 1	185,00 €
IF.575220	Frontaftakas uit krukas 1000 t/min (1 3/8" aftakas)	3.070,00 €
	. Montagekosten fronthef	Netto 450,00 €
	. Montagekosten frontaftakas uit krukas	Netto 1.200,00 €

TOEBEHOREN TG

Artikelnummer	MX Fronthefinrichting TG6687WJRE/MWJCYE	Prijs excl. 21% BTW
KIT_RELEV_TG668	Fronthefinrichting MX TG6687WJRE/MWJCYE Inclusief leidingen, bediend via de originele joystick van de trekker Excl. snelkoppeldriehoek/hefarmen	
Zie: KIT_RELEV_TG668	Olieaftakkingen vooraan Met 2 snelkoppelingen vooraan inclusief leidingen, bediend via de originele joystick van de trekker	
	Complete kit	2.321,00 €
	Snelkoppeldriehoek Cat. 1 N	318,00 €
IF.546748	Hefarmen met snelkoppelhaken Cat. 1	185,00 €
	. Montagekosten	Netto 450,00 €

Artikelnummer	MX Frontaftakas 2000 t/min TG6687WJRE/MWJCYE	Prijs excl. 21% BTW
KIT_PDF_MX_TG668	Frontaftakas TG6687 (1 3/8" aftakas) Hiervoor nodig: Kit IJ.181722930020 nodig	1.366,00 €
	. Montagekosten	Netto 200,00 €

Artikelnummer	Midden aftakas 2000 t/min TG6687WJRE	Prijs excl. 21% BTW
IJ.181722930020	Middenaftakas 2000 t/min TG66870WJRE	625,00 €
	. Montagekosten	Netto: 200,00 €

TOEBEHOREN TG

Artikelnummer	Frontlader MX C3 voor TG6407 met snelwisselsysteem zonder bak	Prijs excl. 21% BTW
	Frontlader MX C3 voor TG6407 - Bediening via joystick trekker	5.780,00 €
	Frontlader MX C3 voor TG6407 met <u>3^e functie</u> * - Bediening via joystick MX	7.238,00 €
IF.800591	Bak 1,60 m voor MX C3/C4 frontlader	1.006,00 €
IF.800548	Multi-service bak 1,50 m voor MX C3/C4 frontlader Voor frontlader met 3 ^e functie*	2.033,00 €
IF.BIF579149	Bescherming grill	210,00 €
IF.800392	Parallellogram frontlader MX C3 voor TG6407	1.150,00 €

Artikelnummer	Frontlader MX C4 voor TG6507/TG6687 met snelwisselsysteem zonder bak	Prijs excl. 21% BTW
	Frontlader MX C4 voor TG6507/6687 - Bediening via joystick trekker	6.427,00 €
IF.573110	Frontlader MX C4 voor TG6507/6687 met <u>3^e functie</u> * - Bediening via joystick MX	7.885,00 €
IF.800591	Bak 1,60 m voor MX C3/C4 frontlader	1.006,00 €
IF.800548	Multi-service bak 1,50 m voor MX C3/C4 frontlader Voor frontlader met 3 ^e functie*	2.033,00 €
IF.BIF579149	Bescherming grill	210,00 €
IF.800404	Parallellogram frontlader MX C4 voor TG6507/6687	1.171,00 €
IF.100112	Antivalbeveiliging - Verplicht bij pallet vork TRC800.	503,00 €
IF.100302	Mach systeem Snelkoppelingssysteem om olieleidingen van frontlader naar trekker los te koppelen in één beweging.	513,00 €
IF.100231	Mach 2 systeem aanbouw (incl. stekker) Snelkoppelingssysteem om de olieleidingen op de frontlader met aanbouwdelen zoals een multi-service bak los te koppelen in één beweging.	416,00 €
IF.100113	Schok eliminator systeem - schokdemper	308,00 €
IF.540273	EURO koppelsysteem voor MX C4 frontlader	472,00 €
	. Montagekosten frontlader	Netto: 600,00 €

TOEBEHOREN TG

Voor combinatie frontlader en frontlift, gelieve ons te contacteren

Artikelnummer	Toebehoren frontlader MX	Prijs excl. 21% BTW
IF.800115	4-in-1 bak voor C3/C4 frontlader MX 1,40 m	3.162,00 €
IF.800565	Mestvork BFC120 1,20 m voor frontlader C3/C4	1.222,00 €
IF.556083	Klauw GFC120 voor mestvork BFC120 1,20 m	1.068,00 €
IF.800605	Palletvork TRC800 Vereist antivalbeveiliging.	903,00 €
IF.510059	Ronde balenvork LC30	400,00 €
IF.100434	Tang voor rondhout	420,00 €
IF.100632	Contragewicht 250 kg	760,00 €
IF.100634	Contragewicht 400 kg	1.000,00 €
CPAR300KG	Ballastdrager (300 kg indien gevuld met beton)	445,00 €

PRIJSLIJST CONSUMER

2025

(geldig vanaf 1 januari 2025)



**TECHNISCHE
KENMERKEN**

BANDEN

BKT SKID POWER HD	
BKT AGRIMAX RT765	
GALAXY GARDEN PRO	
GALAXY XD 2010	
ALLIANCE AGRISTAR II	
ALLIANCE 550	
NOKIAN TRI 2.....	


TECHNISCHE GEGEVENS FRONTLADERS

MODEL	C1s	C1	C3u	C3	C3+	C4	C4+
Parallelgeleiding	NEEN	NEEN	NEEN	NEEN	JA	NEEN	JA
Automatische koppeling van werktuigen	NEEN	NEEN	NEEN	JA	JA	JA	JA
Indicatie stang	NEEN	NEEN	NEEN	JA	JA	JA	JA
Maximale hoogte bij werktuigscharnierpunt	1,92 m	2,60 m				2,90 m	
Maximale hoogte onder horizontale bak	1,80m	2,40 m				2,70 m	
Maximale hoogte onder gekiepte bak	1,50 m	2,05 m				2,30 m	
Graafdiepte	10 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
kiphoek bij maximale hoogte	40°	35°	50°	50°	50°	50°	50°
kiphoek op grondniveau	125°	127°	140°	140°	140°	140°	140°
Hoek bodemvrijheid	30°	25°	45°	46°	46°	45°	45°
Fronttrekijldte bij lossen	900 mm	960 - 1060 mm				45°	
Hefkracht op werktuigscharnierpunt	450 kg	750 kg				1100 kg	
Hefvermogen op werktuigscharnierpunt over de hele hoogte	420 kg	740 kg				1100 kg	
Laadvermogen: **							
. Vanaf de grond*	350 kg	420 kg	420 kg	530 kg	700 kg	900 kg	900 kg
. Op 1m van de grond	350 kg	440 kg	440 kg	530 kg	730 kg	900 kg	900 kg
. Op 2m van de grond	-	430 kg	430 kg	530 kg	690 kg	900 kg	900 kg
. Op maximale hoogte	350 kg	380 kg	380 kg	530 kg	620 kg	900 kg	900 kg
Heftijd	3 s	4,5 s	4,5 s	4,5 s	3,9 s	3,9 s	3,9 s
Uitkiptijd	2 s	2,1 s	2,2s	2,2 s	1,7 s	1,7 s	1,7 s
Gewicht (zonder werktuigen)	85 kg	90 kg	200 kg	220 kg	240 kg	230 kg	270 kg

AANBOUWWERKTUIGEN FRONTLADERS




Grondbak




Mestvork 1,20m



Mestvork Klauw GFC120



Multi-servicebak




Balenvork



Bak 4 in 1



Schok eliminator-systeem



Palletvork




Mach 2 systeem



Mach 4 Systeem



Contragewichten XS



Ballast gewicht

TECHNISCHE GEGEVENS RADIOGRAFISCH GESTUURDE MAAIERS RCBE

MODEL	RCBE 70-EVO	RCBE 80	RCBE 95
. Motor	Elektro	Benzine	Benzine
. Type	PMAC - BHV 17Nm@3000	Kawasaki FS 481V	Kawasaki FS 730V EFi
. Vermogen (Pk - kW)	13,6 Pk - 10 kW	13 Pk - 9,7 kW	26 Pk - 19,1 kW
. Cilinderinhoud (cm³)	-	603 cm³	726 cm³
. Aantal cilinders	-	2	2
. Batterij	48V - Lithium - 200 Ah	-	-
. Gebruiksduur	3 - 5 uur	-	-
. Laadtijd	6 uur met 2 faselader	-	-
. Brandstofinhoud (L.)	-	16 L.	32 L.
. Maaibreedte	70 cm	80 cm	95 cm
. Messen	Meshouder met 2 wegklapbare messen	Meshouder met 2 wegklapbare messen	Meshouder met 2 wegklapbare messen
. Maaihoogte-instelling	Elektrisch via afstands- bediening 30 tot 150 mm	Elektrisch via afstands- bediening 30 tot 150 mm	Elektrisch via afstands- bediening 30 tot 150 mm
. Snelheden (km/u)	Traploos	Traploos	Traploos
- Vooruit	0 tot 6 km/u	0 tot 6 km/u	0 tot 6 km/u
- Achteruit	0 tot 6 km/u	0 tot 6 km/u	0 tot 6 km/u
. Capaciteit	tot 3000 m²/u	tot 3400 m²/u	tot 4000 m²/u
. Aandrijving	3-fase 48V Elektromotoren onderhoudsvrij	3-fase 48V Elektromotoren onderhoudsvrij	3-fase 48V Elektromotoren onderhoudsvrij
. Tractie door	Rupsbanden	Rupsbanden	Rupsbanden
. Maximale hellinghoek	45°	45°	45°
. Besturing	Radiografisch	Radiografisch	Radiografisch
. Afmetingen			
- Totale lengte	1200 mm	1240 mm	1360 mm
- Totale breedte	1350 mm	1350 mm	1470 mm
- Totale hoogte	650 mm	650 mm	650 mm
. Gewicht	360 kg	380 kg	455 kg
. Bodemdruk	137 gram/cm²	135 gram/cm²	168 gram/cm²
. GPS	GPS ready via mobiele telefoon	GPS ready via mobiele telefoon	GPS ready via mobiele telefoon
. GPS optie	GPS RTK signaal via vaste of mobiele ontvanger	GPS RTK signaal via vaste of mobiele ontvanger	GPS RTK signaal via vaste of mobiele ontvanger

TECHNISCHE GEGEVENS RUWTERREIN ZITMAAIERS SRA

MODEL	SRA 600	SRA 800A	SRA 950FA
. Motor	B&S Intek Series 4195	Kawasaki FS 481V	Kawasaki FS 691V
. Vermogen (Pk - kW)	17,5 Pk – 12,9 kW	16 Pk - 11,8 kW	24 Pk - 18 kW
. Cilinderinhoud (cm³)	500 cm³	603 cm³	726 cm³
. Aantal cilinders	1	2	2
. Brandstofinhoud (L.)	14 L.	14 L.	14 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter		
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Versnellingen vooruit	Traploos	Traploos	Traploos
. Versnellingen achteruit	Traploos	Traploos	Traploos
. Snelheden (km/u)			
- Vooruit traag	0 tot 5,8 km/u	0 tot 5,8 km/u	-
- Vooruit snel	0 tot 9,3 km/u	0 tot 10 km/u	0 tot 10 km/u
- Achteruit traag	0 tot 3,5 km/u	0 tot 3,5 km/u	-
- Achteruit snel	0 tot 5,6 km/u	0 tot 6 km/u	0 tot 8,5 km/u
. Aandrijving	2x4	2x4	4x4
. Onderstel	Ongeveerd	Geveerd	Geveerd
. Bandenmaat	voor 3.50x7 achter 4.00x7	voor 3.50x7 achter 16x7.00-8	voor 4.00x7 achter 17x8.00-8
. Draaistraal	1700 mm	1750 mm	2100 mm
. Maximale hellinghoek	15°	15°	25°
. Besturing	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
. Maaibreedte	600 mm	800 mm	950 mm
. Messen	Meshouder met wegklapbare slagmessen	Meshouder met wegklapbare slagmessen	Meshouder met wegklapbare slagmessen
. Afmetingen met bak			
- Totale lengte	1820 mm	1840 mm	1960 mm
- Totale breedte	680 mm	920 mm	1090 mm
- Totale hoogte	990 mm	910 mm	960 mm
. Gewicht	230 kg	255 kg	330 kg

TECHNISCHE GEGEVENS ZITMAAIERS SXG

MODEL	SXG216+	SXG324	SXG327
. Motor	ISEKI	ISEKI	ISEKI
. Vermogen (Pk - kW)	16 Pk - 11 kW	24 Pk - 14,6 kW	27 Pk - 16,3 kW
. Cilinderinhoud (cm³)	688 cm³	1123 cm³	1123 cm³
. Aantal cilinders	2	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	18 L.	21 L.	21 L.
. Dynamo	/	40 A	40 A
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter		
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Versnellingen vooruit	Traploos	Traploos	Traploos
. Versnellingen achteruit	Traploos	Traploos	Traploos
. Snelheden (km/u)			
- Vooruit	0 tot 11 km/u	0 tot 16,6 km/u	0 tot 19 km/u
- Achteruit	0 tot 6 km/u	0 tot 10 km/u	0 tot 11 km/u
. Aandrijving	2x4	2x4	2x4
. Bandenmaat	voor 16x6.50-8 achter 20x8.00-10	voor 16x6.50-8 achter 23x10.50-12	voor 18x8.50-8 achter 26x10.50-12
. Remmen	Schijfremmen in oliebad	Trommelremmen	Trommelremmen
. Besturing	Mechanisch	Servo	Servo
. Afmetingen met bak			
- Totale lengte	2480 mm	3250 mm	3250 mm
- Totale breedte	1070 mm	1285 mm	1285/1440 mm
- Totale hoogte	2075 mm	1830 mm	1850 mm
. Wielbasis	1220 mm	1365 mm	1450 mm
. Gewicht	496 kg	742 kg/850 kg	752 kg/860 kg

TECHNISCHE GEGEVENS FRONTMAAIERS SF225/237

MODEL	SF225	SF237
. Motortype	ISEKI E3112-G08	ISEKI E3FH
. Maximaal vermogen (Pk)	25,4 Pk	37 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	16,3 kW bij 2600 t/min	25,7 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1123 cm³	1826 cm³
. Met partikelfilter	Neen	Ja
. Met common rail motor	Neen	Ja
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	40 L.	40 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Snelheid vooruit	0 tot 15 km/u	0 tot 15 km/u
. Snelheid achteruit	0 tot 10 km/u	0 tot 10 km/u
. Aandrijving	Automatische of permanente 4x4	Automatische of permanente 4x4
. Bandenmaat	voor 23x10.50-12 achter 18x8.50-8	voor 23x10.50-12 achter 18x8.50-8
. Centrale aftakas - Toerental - Koppeling	1975 t/min Natte schijvenkoppeling	2530 t/min Natte schijvenkoppeling
. Zijdelingse aftakas - Toerental - Koppeling	2000 t/min Natte schijvenkoppeling	2000 t/min Natte schijvenkoppeling
. Maai-uitrusting	Maaier met achteruitworp 137 cm Inclusief mulchingkit	Maaier met achteruitworp 137 en 152 cm - Inclusief mulchingkit
	Maaier met zijuitworp 137 cm	Maaier met zijuitworp 137 cm
. Remmen	Trommelremmen	Trommelremmen
. Besturing	Servo	Servo
. Lengte met maaier 137 cm	3160 mm	3160 mm
. Lengte met maaier 152 cm	/	3385 mm
. Breedte met maaier 137 cm	1445 mm	1445 mm
. Breedte met maaier 152 cm	/	1575 mm
. Totale hoogte	2120 mm	2120 mm
. Wielbasis	1275 mm	1375 mm
. Gewicht	1196 kg	1346 kg

TECHNISCHE GEGEVENS FRONTMAAIERS SF544/551

MODEL	SF544	SF551
. Motortype	ISEKI E3FH	ISEKI E4FH
. Maximaal vermogen (Pk)	44 Pk	51 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	31 kW bij 2600 t/min	36 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1826 cm³	2434 cm³
. Met partikelfilter	Ja	Ja
. Met common rail motor	Ja	Ja
. Aantal cilinders	3	4
. Brandstofinhoud (L.)	48 L.	48 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Snelheid vooruit	0 tot 20 km/u	0 tot 22 km/u
. Snelheid achteruit	0 tot 15 km/u	0 tot 16 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat	voor 24x12.00-12 achter 20x10.00-10	voor 24x12.00-12 achter 20x10.00-10
. Frontaftakas	2000 t/min - 1 3/8" 6 groeven - linksdraaiend	2050 t/min - 1 3/8" 6 groeven - linksdraaiend
. Maai-uitrusting	Achteruitworp 137 cm - 2x2 messen Achteruitworp 152 cm - 2x2 messen Mulchingkit standaard Maaihoogte 25-115 mm (137 cm) Maaihoogte 25-120 mm (152 cm) Gewicht 130 kg Gewicht 235 kg	Achteruitworp 152 cm - 2x2 messen Achteruitworp 182 cm - 2x2 messen Mulchingkit standaard Maaihoogte 25-120 mm (152 cm) Maaihoogte 25-125 mm (180 cm) Gewicht 235 kg Gewicht 296 kg
. Remmen	Trommelremmen	Trommelremmen
. Besturing	Servo	Servo
. Totale lengte zonder maaier	2940 mm	2940 mm
. Totale breedte zonder maaier	1305 mm	1305 mm
. Totale hoogte	2160 mm	2160 mm
. Wielbasis	1580 mm	1580 mm
. Spoorbreedte voor/achter	1000 mm/995 mm	1000 mm/995 mm
. Bodemvrijheid tractor	155 mm	155 mm
. Gewicht zonder maaier	1270 kg	1310 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TXGS

MODEL	TXGS24
. Motortype	ISEKI E3112
. Maximaal vermogen (Pk)	24 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	16.8 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1123 cm³
. Aantal cilinders	3
. Brandstofinhoud (L.)	25 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter
. Versnellingsbak	Hydrostatisch
. Versnellingen vooruit	0 tot 14,2 km/u
. Versnellingen achteruit	0 tot 10,6 km/u
. Aandrijving	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 18x8.50-10 - achter 26x12.00-12
. Bandenmaat gazon	voor 18x8.50-10 - achter 26x12.00-12
. Bandenmaat industrie	voor 18x8.50-10 - achter 26x12.00-12
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8"
. Midden aftakas	6 groeven - rechtsdraaiend
. Koppeling aftakas	2000 t/min Onafhankelijk aftakaskoppeling
. Hydraulisch systeem	
- Categorie	Cat. 1
- Pompcapaciteit	24 L/min bij 132 bar
- Hefvermogen (kg)	540 kg
. Remmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2400 mm
. Totale lengte	2575 mm
. Totale breedte	1190 mm
. Totale hoogte (met beugel)	2340 mm
. Bodemvrijheid	160 mm
. Wielbasis	1450 mm
. Spoorbreedte voor/achter	930 mm/840 mm
. Gewicht	780 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TM3187 MECHANISCH

MODE	TM3187 F3ZRE	TM3187 F3UZRE
. Motortype	Yanmar 3TNV70-XKIST	Yanmar 3TNV70-XKIST
. Maximaal vermogen (Pk)	17,2 Pk	17,2 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	12,8 kW bij 2800 t/min	12,8 kW bij 2800 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	854 cm³	854 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	14 L.	14 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	
. Versnellingsbak	Mechanisch	Mechanisch
. Versnellingen vooruit	6 versnellingen	6 versnellingen
. Versnellingen achteruit	2 versnellingen	2 versnellingen
. Snelheden (km/u)	1,4 tot 19,5 km/u	1,4 tot 19,5 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 5-12 - achter 8-16	voor 5.00-12 - achter 9.50-16
. Bandenmaat gazon	voor 20x8.00-10 - achter 215/80D-15	voor 20x8.00-10 - achter 215/80D-15
. Aftakas achteraan	540 t/min	
. Koppeling aftakas	Droge, enkele plaat	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Cat. 1	Cat. 1
- Pompcapaciteit	14,2 L/min	14,2 L/min
- Hefvermogen (kg)	540 kg	540 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	In optie - maximaal 1 ventiel	In optie - maximaal 1 ventiel
. Remmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Mechanisch	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2300 mm	2300 mm
. Totale lengte	2455 mm	2455 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	910/1085 mm	990/1085 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2280/2220 mm	2280/2200 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	260/225 mm	285/225 mm
. Wielbasis	1305 mm	1305 mm
. Gewicht	580 kg	580 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TM32 MECHANISCH

MODEL	TM3267 FZVRE
. Motortype	ISEKI E3CD
. Maximaal vermogen (Pk)	30 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	18,2 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1498 cm³
. Aantal cilinders	3
. Brandstofinhoud (L.)	28 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter
. Versnellingsbak	Mechanisch
. Versnellingen vooruit	8 versnellingen
. Versnellingen achteruit	8 versnellingen
. Snelheden (km/u)	1,5 tot 24,4 km/u
. Aandrijving	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 6.00-12 - achter 9.5-18
. Bandenmaat gazon	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend
. Koppeling aftakas	Droge, enkele plaat
- Categorie	Cat. 1
- Pompcapaciteit	20,8 L/min
- Hefvermogen (kg)	600 kg (800 kg in optie)
- Hefinrichting systeem	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	1 DW/EW ventielen met zweefstand Optioneel 2 ^e ventiel mogelijk
. Remmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2400 mm
. Totale lengte	2880 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1110 mm/1260 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2420 mm/2390 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	250 mm/310 mm
. Wielbasis	1560 mm
. Gewicht (LBB/GB)	855 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TM42 ROPS MECHANISCH

MODEL	TM4230 FMVRE	TM4270 FMWRE
. Motortype	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Maximaal vermogen (Pk)	24 Pk	30 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	15,5 kW bij 2600 t/min	18,9 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1123 cm³	1498 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	28 L.	28 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	
. Versnellingsbak	Mechanisch	Mechanisch
. Versnellingen vooruit/achteruit	9 versnellingen/9 versnellingen	9 versnellingen/9 versnellingen
. Snelheden (km/u)	1,59 tot 19,14 km/u	1,59 tot 20,27 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 6-12 - achter 9.5-16	voor 6.00-12 - achter 9.5-18
. Bandenmaat gazon	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Droge, enkele plaat	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Cat. 1	Cat. 1
- Pompcapaciteit	20,9 L/min	20,9 L/min
- Hefvermogen (kg)	650 kg (900 kg in optie)	900 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	1 DW/EW ventiel met zweefstand Optie: 1 extra ventiel	2 DW/EW ventielen met zweefstand
. Remmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2400 mm	2400 mm
. Totale lengte	2945 mm	2945 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1160 mm/1320 mm	1160 mm/1320 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2420 mm/2475 mm	2420 mm/2475 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	250 mm/310 mm	250 mm/310 mm
. Wielbasis	1560 mm	1560 mm
. Gewicht (LBB/GB)	940 kg/1010 kg	960 kg/1030 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TM42 ROPS HYDROSTATISCH

MODEL	TM4230 HMWRE	TM4270 HMWRE
. Motortype	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Maximaal vermogen (Pk)	24 Pk	30 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	15,5 kW bij 2500 t/min	18,9 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1123 cm³	1498 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	28 L.	28 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	3 groepen
. Snelheden (km/u)	0 tot 25,16 km/u	0 tot 26,39 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 6-12 - achter 9.5-16	voor 6.00-12 - achter 9.5-18
. Bandenmaat gazon	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15
. Aftakas achteraan	540 t/min & 750 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling - Elektro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem	Cat. 1	
- Capaciteit	19,9 L/min	20,9 L/min
- Hefvermogen (kg)	650 kg (900 kg in optie)	900 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	2 DW/EW ventielen met zweefstand	2 DW/EW ventielen met zweefstand
. Remmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2400 mm	2400 mm
. Totale lengte	2945 mm	2945 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1160 mm/1320 mm	1160 mm/1320 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2420 mm/2475 mm	2420 mm/2475 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	250 mm/310 mm	250 mm/310 mm
. Wielbasis	1560 mm	1560 mm
. Gewicht (LBB/GB)	960 kg/1030 kg	975 kg/1045 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TM42 CABINE HYDROSTATISCH

MODEL	TM4230 HMWJCE	TM4270 HMWJCE
. Motortype	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Maximaal vermogen (Pk)	24 Pk	30 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	15,5 kW bij 2500 t/min	18,9 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1123 cm³	1498 cm³
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	28 L.	28 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	3 groepen
. Snelheden (km/u)	0 tot 25,16 km/u	0 tot 26,39 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 6-12 - achter 9.5-16	voor 6.00-12 - achter 9.5-18
. Bandenmaat gazon	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15	voor 24x8.50-12 - achter 315/75D-15
. Aftakas achteraan	540 t/min & 750 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling - Elektro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Cat. 1	Cat. 1
- Pompcapaciteit	19,9 L/min	20,9 L/min
- Hefvermogen (kg)	650 kg (900 kg in optie)	900 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	2 DW/EW ventielen met zweefstand	2 DW/EW ventielen met zweefstand
. Remmen	Natte schijfremmen	Natte schijfremmen
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2400 mm	2400 mm
. Totale lengte	2945 mm	2945 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1355 mm	1355 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2030 mm/2085 mm	2030 mm/2085 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	250 mm/310 mm	250 mm/310 mm
. Wielbasis	1560 mm	1560 mm
. Gewicht (LBB/GB)	1115 kg/1180 kg	1130 kg/1200 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TH5 HYDROSTATISCH

MODEL	TH5370 HMWRE	TH5420 HMWRE
. Motortype	ISEKI E3F	ISEKI E3F
. Maximaal vermogen (Pk)	37 Pk	42 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	25,7 kW bij 2600 t/min	27,4 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1826 cm³	1826 cm³
. Met partikelfilter	Ja	Ja
. Met common rail motor	Ja	Ja
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	35 L.	35 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	3 groepen
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 34,2 km/u	0 tot 34,2 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0 tot 20 km/u	0 tot 20 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 7-14 - achter 9.5-24	voor 7-14 - achter 9.5-24
. Bandenmaat gazon	voor 26x10.50-12 - achter 13.6-16	voor 26x10.50-12 - achter 13.6-16
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling - Elektro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Cat. 1	Cat. 1
- Pompcapaciteit	30 L/min	30 L/min
- Hefvermogen (kg)	1200 kg	1200 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	Standaard 2 stuurventielen DW/EW met zweefstand.	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - 1 gezamenlijk rempedaal	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2800 mm	2800 mm
. Totale lengte	3090 mm	3090 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1265 mm/1370 mm	1265 mm/1370 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2480 mm/2455 mm	2480 mm/2455 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	285 mm/260 mm	285 mm/260 mm
. Spoorbreedte voor (LBB/GB)	935 mm/1040 mm	935 mm/1040 mm
. Spoorbreedte achter (LBB/GB)	900 mm/1000 mm	900 mm/1000 mm
. Wielbasis	1695 mm	1695 mm
. Gewicht	1455 kg	1455 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TH5 HYDROSTATISCH

MODEL	TH5370 HMWJCYE	TH5420 HMWJCYE
. Motortype	ISEKI E3F	ISEKI E3F
. Maximaal vermogen (Pk)	37 Pk	42 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	25,7 kW bij 2600 t/min	27,4 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1826 cm³	1826 cm³
. Met partikelfilter	Ja	Ja
. Met common rail motor	Ja	Ja
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	35 L.	35 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Hydrostatisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	3 groepen
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 34,2 km/u	0 tot 34,2 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0 tot 20 km/u	0 tot 20 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 7-14 - achter 9.5-24	voor 7-14 - achter 9.5-24
. Bandenmaat gazon	voor 26x10.50-12 - achter 13.6-16	voor 26x10.50-12 - achter 13.6-16
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling - Elektro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Cat. 1	Cat. 1
- Pompcapaciteit	30 L/min	30 L/min
- Hefvermogen (kg)	1200 kg	1200 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	Standaard 2 stuurventielen DW/EW met zweefstand. Standard joystick met 4 uitgangen	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - 1 gezamenlijk rempedaal	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	2800 mm	2800 mm
. Totale lengte	3090 mm	3090 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1415 mm	1415 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2200 mm/2175 mm	2200 mm/2175 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	285 mm/260 mm	285 mm/260 mm
. Spoorbreedte voor (LBB/GB)	935 mm/1040 mm	935 mm/1040 mm
. Spoorbreedte achter (LBB/GB)	900 mm/1000 mm	900 mm/1000 mm
. Wielbasis	1695 mm	1695 mm
. Gewicht	1615 kg	1615 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TLE

MODEL	TLE3410 HYDRO	TLE3410 MECHANISCH
. Motortype	ISEKI E3FH	ISEKI E3FH
. Maximaal vermogen (Pk)	40 Pk	40 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	27,4 kW bij 2600 t/min	27,4 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1826 cm³	1826 cm³
. Met partikelfilter	Ja	Ja
. Met common rail motor	Ja	Ja
. Aantal cilinders	3	3
. Brandstofinhoud (L.)	40 L.	40 L.
. Koeling - LuchtfILTER	Watergekoeld - Droge luchtfILTER	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	Mechanisch
. Aantal versnellingen	3 groepen	8 versnellingen vooruit en 8 achteruit
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 27 km/u	1,5 tot 25,9 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0 tot 19,5 km/u	1,3 tot 19,7 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 7-16 - achter 11.2-24	voor 7-16 - achter 11.2-24
. Bandenmaat gazon	voor 212/80D15 - achter 355/80D20	voor 212/80D15 - achter 355/80D20
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend	
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling - Elektro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Cat. 1	Cat. 1
- Pompcapaciteit	28,3 L/min	28,3 L/min
- Hefvermogen (kg)	1000 kg	1000 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
. Hydrauliekuitrusting	Standaard 1 stuurventiel DW/EW met 2 aansluitingen achteraan. Uitbreidbaar tot max. 2 stuurventielen	Standaard 1 stuurventiel DW/EW met 2 aansluitingen achteraan. Uitbreidbaar tot max. 2 stuurventielen
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad 1 rempedaal	Natte schijfremmen in oliebad 2 rempedalen
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3200 mm	3200 mm
. Totale lengte	3075 mm	3075 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1385 mm/1490 mm	1385 mm/1490 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2630 mm/2615 mm	2630 mm/2615 mm
. Bodemvrijheid	270 mm	270 mm
. Wielbasis	1675 mm	1675 mm
. Gewicht	1405 kg	1405 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TLE

MODEL	TLE4550 MECHANISCH
. Motortype	ISEKI E4FH
. Maximaal vermogen (Pk)	55 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	40 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	2434 cm³
. Met partikelfilter	Ja
. Met common rail motor	Ja
. Aantal cilinders	4
. Brandstofinhoud (L.)	53 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter
. Versnellingsbak	Mechanisch
. Aantal versnellingen	12 versnellingen vooruit en 12 achteruit
. Snelheden vooruit (km/u)	0,33 tot 27 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0,3 tot 24,3 km/u
. Aandrijving	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 9.5-16 - achter 13.6-28
. Bandenmaat gazon	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20
. Aftakas achteraan	540 t/min - 1 3/8" - 6 groeven - rechtsdraaiend
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling Elektro-hydraulisch bediend
. Hydraulisch systeem	
- Categorie	Cat. 1
- Pompcapaciteit	33,15 L/min
- Hefvermogen (kg)	1200 kg
- Hefinrichtingssysteem	Positieregeling
- Trekkrachtcontrole	Optie
. Hydrauliekuitrusting	Standaard 1 stuurventiel DW/EW met 2 aansluitingen achteraan. Uitbreidbaar tot max. 2 stuurventielen
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - 2 rempedalen
. Besturing	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3100 mm
. Totale lengte	3450 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1520 mm/1690 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2660 mm/2555 mm
. Bodemvrijheid	345 mm
. Wielbasis	1980 mm
. Gewicht	1850 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TG6407

MODEL	TG6407 GMWJRE DUAL CLUTCH
. Motortype - maximaal vermogen (Pk)	ISEKI E3FH-TDEB07 - 40 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	27,9 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1826 cm³
. Met partikelfilter	Ja
. Met common rail motor	Ja
. Aantal cilinders	3
. Brandstofinhoud (L.)	40 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter
. Versnellingsbak	"Dual Clutch"
. Versnellingen	24 vooruit en 24 achteruit
. Snelheden vooruit (km/u)	0,7 tot 33,6 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0,6 tot 29,7 km/u
. Aandrijving	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 8-16 - achter 13.6-24
. Bandenmaat gazon	voor 212/80D15 - achter 355/80D-20
. Aftakas achteraan	540, 750 en 1000 t/min - rechtsdraaiend
. Aftakas midden	1000, 1500 en 2000 t/min - linksdraaiend
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling - Elektro-hydraulisch bediend
. Hydraulisch systeem	
- Categorie	Cat. 1
- Pompcapaciteit	28,8 L/min
- Hefvermogen (kg)	1270 kg
- Hefinrichtingssysteem	Positieregeling
- Trekkrachtregeling	Standaard
. Hydrauliekuitrusting	Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden. Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - Linkse en rechtse voetrem
. Besturing	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3000 mm
. Totale lengte	3130 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1445 mm/1455 mm
. Totale hoogte (LBB/GB)	2655 mm/2590 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	340 mm/265 mm
. Wielbasis	1720 mm
. Gewicht	1695 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TG

MODEL	TG6407 GMWJCYE DUAL CLUTCH	TG6507 GMWJCYE DUAL CLUTCH
. Motortype	ISEKI E3FH-TDEB06	ISEKI E4FH-TDEB01
. Maximaal vermogen (Pk)	40 Pk	50 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	27,9 kW bij 2600 t/min	36 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	1826 cm³	2434 cm³
. Met partikelfilter	Ja	Ja
. Met common rail motor	Ja	Ja
. Aantal cilinders	3	4
. Brandstofinhoud (L.)	40 L.	53 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	"Dual Clutch"	"Dual Clutch"
. Aantal versnellingen	24 vooruit en 24 achteruit	24 vooruit en 24 achteruit
. Snelheden vooruit (km/u)	0,7 tot 33,6 km/u	0,8 tot 35,6 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0,6 tot 29,7 km/u	0,9 tot 33,5 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 8-16 - achter 13.6-24	voor 9.5-16 - achter 13.6-28
. Bandenmaat gazon	voor 212/80D15 - achter 355/80D-20	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20
. Aftakas achteraan	540, 750 en 1000 t/min - rechtsdraaiend	540 en 750 t/min - rechtsdraaiend
. Aftakas midden	1000, 1500 en 2000 t/min - linksdraaiend	2000 t/min - linksdraaiend
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling - Elektro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Cat. 1	Cat. 1
- Pompcapaciteit	28,8 L/min	36,5 L/min
- Hefvermogen (kg)	1270 kg	1580 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
- Trekkraftregeling	Standaard	Niet beschikbaar
. Hydrauliekuitrusting	Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden. Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - Linkse en rechtse voetrem	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3000 mm	3500 mm
. Totale lengte	3130 mm	3470 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1445 mm/1455 mm	1590 mm/1725 mm
. Totale hoogte	2290 mm/2255 mm	2345 mm / 2255 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	340 mm/265 mm	345 mm/255 mm
. Wielbasis	1720 mm	1965 mm
. Gewicht	1870 kg	2190 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TG

MODEL	TG6507 HMWJCYE HYDRO	TG6687 HMWJCYE HYDRO
. Motortype	ISEKI E4FH-TDEB03	ISEKI E4FH-TDEB01
. Maximaal vermogen (Pk)	50 Pk	70 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	36 kW bij 2600 t/min	49 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	2434 cm³	2434 cm³
. Met partikelfilter	Ja	Ja
. Met common rail motor	Ja	Ja
. Aantal cilinders	4	4
. Brandstofinhoud (L.)	53 L.	53 L.
. Koeling - Luchtfilter	Watergekoeld - Droge luchtfilter	
. Versnellingsbak	Hydrostatisch	
. Aantal versnellingen	3x2 groepen (High/Low)	
. Snelheden vooruit (km/u)	0 tot 33,2 km/u	0,6 tot 33,2 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0,5 tot 26,5 km/u	0,5 tot 26,5 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 9.5-16 - achter 13.6-28	voor 9.5-16 - achter 13.6-28
. Bandenmaat gazon	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20
. Aftakas achteraan	540, 750 - rechtsdraaiend	540, 750 - rechtsdraaiend
. Aftakas midden	2000 t/min - linksdraaiend	2000 t/min - linksdraaiend
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling - Elektro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Cat. 1	Cat. 1
- Pompcapaciteit	47,8 L/min	47,8 L/min
- Hefvermogen (kg)	1580 kg	1580 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
- Trekkraftregeling	Standaard	Standaard
. Hydrauliekuitrusting	Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden. Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - Linkse en rechtse voetrem	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3500 mm	3500 mm
. Totale lengte	3435 mm	3435 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1590 mm/1725 mm	1590 mm/1725 mm
. Totale hoogte	2345 mm/2255 mm	2345 mm/2255 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	345 mm/255 mm	345 mm/255 mm
. Wielbasis	1930 mm	1930 mm
. Gewicht	2135 kg	2145 kg

TECHNISCHE GEGEVENS TRACTOREN TG

MODEL	TG6687 WJRE BEUGEL	TG6687 MWJCYE CABINE
. Motortype	ISEKI E4FH-TDEB01	ISEKI E4FH-TDEB01
. Maximaal vermogen (Pk)	70 Pk	70 Pk
. Nominaal vermogen (kW)	49 kW bij 2600 t/min	49 kW bij 2600 t/min
. Cilinderinhoud (cm³)	2434 cm³	2434 cm³
. Met partikelfilter	Ja	Ja
. Met common rail motor	Ja	Ja
. Aantal cilinders	4	4
. Brandstofinhoud (L.)	53 L.	53 L.
. Koeling - Luchtfiler	Watergekoeld - Droge luchtfiler	
. Versnellingsbak	Mechanisch	
. Aantal versnellingen	12 versnellingen vooruit en 12 achteruit	
. Snelheden vooruit (km/u)	0,3 tot 27,9 km/u	0,3 tot 27,9 km/u
. Snelheden achteruit (km/u)	0,4 tot 25,1 km/u	0,4 tot 25,1 km/u
. Aandrijving	4x4	4x4
. Bandenmaat landbouw	voor 9.5-16 - achter 13.6-28	voor 9.5-16 - achter 13.6-28
. Bandenmaat gazon	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20	voor 29x12.00-15 - achter 475/65D-20
. Aftakas achteraan	540, 750 - rechtsdraaiend	540, 750 - rechtsdraaiend
. Aftakas midden	Optie	2000 t/min - linksdraaiend
. Koppeling aftakas	Natte meervoudige platenkoppeling - Elektro-hydraulisch bediend	
. Hydraulisch systeem		
- Categorie	Cat. 1	Cat. 1
- Pompcapaciteit	47,8 L/min	47,8 L/min
- Hefvermogen (kg)	1580 kg	1580 kg
- Hefinrichting systeem	Positieregeling	Positieregeling
- Trekkrachtregeling	Standaard	Standaard
. Hydrauliekuitrusting	Dubbel kruishendelventiel met 4 aansluitingen midden. Dubbel ventiel met 4 aansluitingen achteraan.	
. Remmen	Natte schijfremmen in oliebad - Linkse en rechtse voetrem	
. Besturing	Servo	Servo
. Draaistraal (niet geremd)	3500 mm	3500 mm
. Totale lengte	3570 mm	3550 mm
. Totale breedte (LBB/GB)	1590 mm/1725 mm	1590 mm/1725 mm
. Totale hoogte	2655 mm/2590 mm	2345 mm/2255 mm
. Bodemvrijheid (LBB/GB)	345 mm/255 mm	345 mm/255 mm
. Wielbasis	1990 mm	1990 mm
. Gewicht	2065 kg	2210 kg

HILAIRE VAN DER HAEGHE NV

Boomsesteenweg 174
B-2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tél.: +32 (0) 3 821 08 35
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be

HH SUD

Parc Industriel Noville-Les-Bois
Rue Grand Champ 12
B-5380 Fernelmont
Tél.: +32 (0) 3 821 08 35
garden@vanderhaeghe.be
www.hh-garden.be

VAN DER HAEGHE BV

De Elzenhof 7G
4191 PA Geldermalsen
Nederland
Tél.: +31 (0)345 788 104
info@vanderhaeghe.nl
www.vanderhaeghe.nl

